

# EDSBY PERSIENNER AB

## SOLSKYDDSPRODUKTER

*Bruttolista - 2022*

# Utvändigt solskydd

*Inklusive moms*

# Innehåll

Allmänt.....	4
Fakta markiser.....	4
Mätinstruktioner.....	5
Fönstermarkiser.....	6
DA22 utan kassett.....	7
DA31 med kassett.....	8
DA32 med kassett.....	9
DA42 med kassett.....	11
DA45 XL med kassett.....	12
DA52 utan kassett.....	15
DA serien tillbehör.....	16
Screens och markisolette.....	18
VS24 utan kassett.....	19
MT74 Markisolette.....	21
VS100 Screen standard.....	23
VS100 Screen vajer.....	24
VS serien tillbehör.....	25
Terrassmarkiser.....	26
FA22 Classic.....	27
FA42 Classic.....	29
FA45 Crossover.....	31
FA46 Dukbalk.....	33
FA48 Semikassett.....	35
FA52 Classic.....	38
FA56 Dukbalk.....	40
FA20 - FA50 Tillbehör.....	42

# Innehåll

FA64 Helkassett.....	44
FA92 Duo .....	47
Vindklasser FA.....	49
Övriga markiser.....	51
BC26 Balkongmarkis.....	52
CN20 Korgmarkis.....	54
Motor och automatik.....	57
Sömnad .....	71
Fakta sömnad.....	72
Markisduk - Vikarm.....	73
Markisduk - Fallarm.....	74
Balkongskydd.....	75

# Fakta markiser



## Fönstermarkiser

Markisens ursprungsmodell är fönstermarkisen som fortfarande är en av de mest uppskattade markiserna. Genom sin förmåga att effektivt ta bort bländade sol och störande värme från enskilda fönster i utsatta lägen bevisar den sin nytta så fort solen tittar fram. Fönstermarkisen kan du få i alla storlekar, flera utföranden och i en mängd färger.

## Terrassmarkiser

Med terrassmarkisens hjälp blir altanen eller balkongen det extra uterum du längtar efter under sommarhalvåret. Men till skillnad från ett uppbyggt uterum så bestämmer du själv från dag till dag vilken miljö du vill ha: Svalkande skugga på dagen? Varmt och skönt utan dagg på kvällen? Eller helt upprullad markis med full frihet att släppa fram vädret och utnyttja altanen till vad du vill. Terrassmarkisens flexibilitet är svårslagen i jämförelse med ett permanent uterum.

## Screenmarkiser

Tillhör du dem som vill ha så lite störande element på utsidan av fasaden som möjligt och söker ett komplement eller alternativ till traditionella persienner och rullgardiner på insidan? Då är Screenmarkiser absolut ett alternativ för dig. Med sin minimalistiska och avskalade design täcker de fönstret med en magisk väv som ger en nästan obegränsad sikt ut samtidigt som den gör det mycket svårt att se in i huset genom väven. Samtidigt filtrerar väven ljuset och tar bort 80 - 90% av inkommande strålningsvärme utan att störa husets design i övrigt.

## Övriga markismodeller

Har du ett annat markisbehov? Vi erbjuder även Balkongmarkiser för dig som bor i lägenhet, Sidomarkis som passar perfekt som en avskärmning på terrassen, Korgmarkiser för dig som gillar den rundade typen av markis och även Balkongskydd för att skärma av din balkong.

# Mätinstruktioner



## Mätinstruktion för fönstermarkiser

---

### Bredd

Fönstermarkisernas bredd mäts lite olika beroende på om det är trä eller tegel-/putsfasad. Bredden bör vara ca 10 - 15 cm bredare än nisch/karm åt vardera sida för att få tillräcklig täckning av fönstret.

### Träfasad

Byggnader med träfasader mäter man vanligtvis överliggande foder, dels för utseendets skull och denna faller oftast inom ramarna för ovan nämnda mått.

### Tegelfasad

Byggnader med tegel-/putsfasad mäter man innerkant sten, till innerkant sten i fönsteröppningen och lägger på 10 - 15 cm på vardera sida.

### Armlängd

För att få fram rätt längd på armarna mäter du underkant av foder till fönsterbläcket. Dela måttet på två och avrunda uppåt till närmsta tiotal.

*Exempel: Höjden är 130 cm*

$130/2 = 65$

*Armens längd blir då 70 cm.*

## Mätinstruktion för terrassmarkiser

---


### Bredd

Bredden på en terrassmarkis tas genom att mäta ytan som skall täcka plus måttet för aktuellt dukavdrag. Viktigt att i samband med detta se till att tillräckligt med infästningspunkter finns inom inmätt mått.

### Armlängd

Utfallet mäts från bakre kant där markisen skall monteras och framåt. Kom ihåg att utfallet är beräknat med armarna i horisontellt läge. Detta medför att utfallet kommer minska något vid nedvinkling av armarna.

*Glöm ej att ange längd på vev om detta reglage väljs.*



DA22, DA31 & DA32

# Kompakta och stilrena markiser.

DA22 och DA32 är moderna, kompakta och stilrena markiser som passar de flesta byggnader. DA32 är kompletterad med en elegant aluminiumkassett som skyddar markisduken mot regn och smuts. Fallarmarna har justerbar fjäderspänning för rätt dukspänning. Invändig eller utvändig manövrering med polyesterband och som tillval kan markisen motoriseras.


# DA22 utan kassett


Dukavdrag Band: 70 mm Vev: 80 mm Motor: 70 mm  
 Sandatex vattentät +10% | PolyScreen +15% | StarScreen +15%


Utfall	Bredd										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
400	3018	3185	3506	3687	3963	4152	4356	4671	4847	5072	5347
500	3162	3345	3702	3899	4205	4416	4645	4987	5181	5438	5738
600	3281	3479	3868	4084	4420	4652	4905	5276	5489	5776	5831
700	3428	3642	4061	4297	4662	4915	5194	5338	5568	5886	6192
800	3583	3812	4267	4522	4917	5189	5493	5638	5886	6233	6562
900	3738	3982	4469	4743	5164	5457	5786	5933	6199	6577	6923
1000	3897	4159	4679	4970	5143	5459	5812	6235	6517	6925	7297
1200	4131	4424	5011	5342	5521	5880	6282	6751	7070	7540	7956
Nm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Somfy std	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250
Somfy Sunea	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116
Vev utv.	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498
Vev inv.	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020


Utfall	Bredd				
	3200	3400	3600	3800	4000
400	5531	5661	6143	6273	6403
500	5944	6080	6356	6492	6628
600	6056	6201	6775	6917	7059
700	6439	6588	7225	7374	7523
800	6828	6985	7686	7841	7996
900	7210	7374	8141	8302	8464
1000	7605	7773	8602	8772	8940
1200	8302	8485	9441	9622	9805
Nm	4	4	4	4	4
Somfy std	2250	2250	2250	2250	2250
Somfy Sunea	4116	4116	4116	4116	4116
Vev utv.	1498	1498	1498	1498	1498
Vev inv.	3020	3020	3020	3020	3020

## Information

 **Max bredd**  
 3200 mm (4000 mm med motor)

 **Seriekoppling**  
 Upp till 10.0 m

 **Utfall**  
 0,4 m, 0,5 m, 0,6 m, 0,7 m, 0,8 m, 0,9 m, 1,0 m & 1,2 m

 **Vindklass**  
 Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Markis inklusive reglage med band. Vid motordrift välj sändare.
- Monteringskonsol vägg ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

# DA31 med kassett

Dukavdrag Band: 70 mm Vev: 80 mm Motor: 70 mm  
Sandatex vattentät +10% | PolyScreen +15% | StarScreen +15%


Utfall	Bredd										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
400	3007	3213	3717	3921	4346	4658	4862	5393	5597	5810	6214
500	3160	3370	3933	4144	4618	4934	5145	5740	5950	6169	6611
600	3283	3500	4125	4341	4860	5185	5400	6058	6275	6498	6711
700	3438	3659	4344	4565	5132	5463	5684	6150	6373	6602	7081
800	3600	3829	4571	4800	5415	5750	5980	6479	6709	6945	7457
900	3761	3995	4798	5032	5691	6033	6267	6804	7038	7280	7826
1000	3929	4169	5032	5272	5699	6048	6288	7136	7376	7625	8207
1200*	4276	4528	5512	5763	6235	6594	6847	7812	8064	8326	8978
Nm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Somfy std	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250
Somfy Sunea	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116
Vev utv.	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498
Vev inv.	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020


\* Endast manövrering med band


Utfall	Bredd				
	3200	3400	3600	3800	4000
400	6418	6622	7178	7382	7586
500	6821	7032	7382	7593	7803
600	6928	7144	7792	8009	8226
700	7304	7525	8234	8458	8679
800	7686	7914	8687	8914	9144
900	8060	8294	9133	9367	9603
1000	8447	8687	9588	9828	10068
1200*	9231	9482	10508	10761	11014
Nm	4	4	4	4	4
Somfy std	2250	2250	2250	2250	2250
Somfy Sunea	4116	4116	4116	4116	4116
Vev utv.	1498	1498	1498	1498	1498
Vev inv.	3020	3020	3020	3020	3020


\* Endast manövrering med band

## Information

 **Max bredd**  
3200 mm (4000 mm med motor)

 **Seriekoppling**  
Upp till 10.0 m

 **Utfall**  
0,4 m, 0,5 m, 0,6 m, 0,7 m, 0,8 m, 0,9 m, 1,0 m & 1,2 m

 **Vindklass**  
Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Markis inklusive reglage med band. Vid motordrift välj sändare.
- Monteringskonsol vägg ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

# DA32 med kassett

Dukavdrag Band: 70 mm Vev: 80 mm Motor: 70 mm  
Sandatex vattentät +10% | PolyScreen +15% | StarScreen +15%


Utfall	Bredd										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
400	3504	3795	4378	4667	5170	5576	5865	6473	6762	7051	7533
500	3653	3948	4590	4885	5434	5846	6141	6813	7108	7404	7922
600	3776	4078	4777	5077	5672	6090	6392	7125	7427	7727	8024
700	3925	4233	4990	5298	5939	6362	6670	7219	7527	7833	8385
800	4084	4399	5215	5527	6214	6645	6957	7542	7854	8169	8755
900	4242	4560	5436	5755	6483	6921	7240	7860	8179	8498	9116
1000	4405	4730	5663	5988	6496	6938	7263	8186	8511	8836	9490
1200*	4743	5081	6133	6469	7019	7474	7812	8846	9184	9522	10245
Nm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Somfy std	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250
Somfy Sunea	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116
Vev utv.	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498
Vev inv.	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020


\* Endast manövrering med band


Utfall	Bredd				
	3200	3400	3600	3800	4000
400	7822	8111	8744	9033	9322
500	8217	8513	8948	9244	9539
600	8326	8628	9352	9654	9954
700	8693	8999	9786	10092	10400
800	9067	9382	10230	10542	10857
900	9435	9754	10668	10986	11305
1000	9815	10141	11112	11437	11762
1200*	10583	10918	12017	12355	12691
Nm	4	4	4	4	4
Somfy std	2250	2250	2250	2250	2250
Somfy Sunea	4116	4116	4116	4116	4116
Vev utv.	1498	1498	1498	1498	1498
Vev inv.	3020	3020	3020	3020	3020


\* Endast manövrering med band

## Information

 **Max bredd**  
3200 mm (4000 mm med motor)

 **Seriekoppling**  
Upp till 10.0 m

 **Utfall**  
0,4 m, 0,5 m, 0,6 m, 0,7 m, 0,8 m, 0,9 m, 1,0 m & 1,2 m

 **Vindklass**  
Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Markis inklusive reglage med band. Vid motordrift välj sändare.
- Monteringskonsol vägg ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.



DA42 & DA45 XL

# En kraftig markis med fallarmar.

En kraftig markis med fallarmar som är konstruerad för att passa de flesta byggnader, till exempel villor, butiker, kontor, skolor och sjukhus. DA42 och DA45 XL är perfekt att motorisera och därav mycket lämplig för stora motoriserade anläggningar. Aluminiumkassett skyddar duken mot regn och smuts.

# DA42 med kassett

Dukavdrag Band: 110 mm Vev: 110 mm Motor: 100 mm  
 Sandatex vattentät +10% | PolyScreen +15% | StarScreen +15%

Utfall	Bredd										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
400	3608	3929	4322	4792	5149	5665	6073	6358	6979	7263	7756
500	3768	4095	4550	5026	5389	5954	6371	6662	7348	7639	8175
600	3897	4233	4749	5230	5602	6216	6639	6936	7688	7986	8279
700	4059	4401	4977	5466	5844	6509	6938	7242	7790	8094	8666
800	4231	4577	5217	5712	6097	6811	7246	7557	8141	8451	9061
900	4399	4752	5455	5956	6345	7106	7548	7865	8487	8804	9448
1000	4575	4934	5699	6207	6602	7121	7569	7892	8842	9165	9847
1200	4939	5313	6201	6721	7132	7695	8156	8492	9563	9898	10655
Nm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Somfy std	2302	2302	2302	2302	2302	2302	2302	2302	2302	2302	2302
Somfy Sunilus	3780	3780	3780	3780	3780	3780	3780	3780	3780	3780	3780
Somfy Maestria	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080
Vev utv.	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056
Vev inv.	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650

Utfall	Bredd									
	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
400	8190	8483	9263	9556	9852	10047	10340	10971	11626	11930
500	8613	8914	9475	9775	10077	10551	10850	11488	12212	12523
600	8723	9031	9905	10213	10519	11027	11333	11977	12771	13088
700	9116	9431	10368	10680	10995	11535	11849	12499	13362	13685
800	9518	9839	10842	11163	11481	12053	12374	13031	13963	14293
900	9911	10238	11309	11637	11962	12565	12892	13555	14561	14894
1000	10317	10651	11785	12117	12450	13090	13422	14091	15164	15504
1200	11139	11484	12750	13096	13441	14146	14493	15175	16388	16743
Nm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Somfy std	2464	2464	2464	2464	2464	2464	2464	2464	2464	2464
Somfy Sunilus	3942	3942	3942	3942	3942	3942	3942	3942	3942	3942
Somfy Maestria	4234	4234	4234	4234	4234	4234	4234	4234	4234	4234
Vev utv.	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056
Vev inv.	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650

## Information



**Max bredd**  
5000 mm



**Seriekoppling**  
Upp till 20,0 m



**Utfall**  
0,4 m, 0,5 m, 0,6 m, 0,7 m, 0,8 m, 0,9 m, 1,0 m & 1,2 m



**Vindklass**  
Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Markis inklusive reglage med band. Vid motordrift välj sändare.
- Monteringskonsol vägg ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.



# DA45 XL med kassett

Dukavdrag Vev: 110 mm Motor: 100 mm  
Sandatex vattentät +10% | PolyScreen +15% | StarScreen +15%

Utfall	Bredd								
	5400	5600	5800	6000	6200	6400	6600	6800	7000
600	15740	16076	16411	17278	17750	18086	18568	18904	19240
700	16403	16745	17087	18026	18507	18849	19357	19699	20041
800	17259	17608	17958	18976	19461	19811	20347	20695	21044
900	17933	18288	18643	19735	20228	20583	21144	21499	21854
1000	18598	18961	19323	20491	20991	21352	21939	22300	22663
1100	19265	19635	20003	21252	21758	22126	22733	23101	23471
1200	19939	20313	20689	22013	22523	22897	23534	23911	24285
1300	20642	21025	21405	22806	23324	23704	24367	24750	25130
1400	21265	21654	22041	23515	24040	24427	25115	25502	25891
Nm	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Somfy std	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638
Somfy Sunilus	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116
Somfy Sunea	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414
Vev utv.	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056

## Information



**Max bredd**  
7000 mm



**Seriekoppling**  
Upp till 20.0 m




**Utfall**  
0,6 m, 0,7 m, 0,8 m, 0,9 m, 1,0 m, 1,1 m, 1,2 m, 1,3 m & 1,4 m



**Vindklass**  
Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Markis inklusive reglage med band. Vid motordrift välj sändare.
- Monteringskonsol vägg ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.



DA 52

# En stabil och kraftig markis.

En stabil markis särskilt lämpad för byggnader med större fönster partier, till exempel butiker, kontor, skolor och sjukhus. Fallarmarna är extra kraftiga och har justerbar fjäderspänning för optimal duk spänning. Frontprofil och valsör är också förstärkta. Takprofil som skyddar duk och valsör finns som tillval.

# DA52 utan kassett


Dukavdrag Vev: 130 mm Motor: 120 mm  
 Sandatex vattentät +10% | PolyScreen +15% | StarScreen +15%


Utfall	Bredd										
	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
600	5663	5961	6479	6804	7074	7265	7557	8005	8302	8710	8904
700	5903	6222	6498	6849	7136	7616	7926	8402	8721	9159	9356
800	6343	6683	6968	7344	7646	8160	8492	8999	9339	9807	10009
900	6594	6953	7251	7650	7969	8517	8866	9407	9767	10268	10472
1000	6537	6919	7529	7954	8290	8874	9244	9813	10194	10727	10933
1100	6760	7159	7807	8258	8608	9229	9618	10221	10623	11184	11394
1200	6987	7408	8088	8566	8931	9590	9998	10629	11050	11647	11862
1300	7214	7656	8370	8872	9254	9951	10379	11039	11481	12110	12329
1400	7423	7888	8634	9163	9563	10291	10738	11435	11898	12555	12776
Nm	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Somfy std	2464	2464	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638
Somfy Sunilus	3942	3942	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116
Somfy Sunea	4234	4234	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414
Vev utv.	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056
Takprofil	4114	4437	4760	5083	5406	5999	6322	6645	6968	7291	7614


Utfall	Bredd									
	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
600	9229	9781	9977	10347	10699	11260	11454	11828	12172	12372
700	9707	10306	10504	10906	11288	11892	12091	12497	12865	13071
800	10385	11031	11231	11656	12068	12722	12924	13364	13755	13966
900	10874	11566	11770	12225	12667	13364	13570	14044	14459	14673
1000	11360	12098	12306	12786	13260	14004	14212	14720	15158	15377
1100	11847	12633	12846	13349	13853	14648	14860	15400	15857	16082
1200	12340	13171	13388	13919	14452	15289	15506	16080	16564	16792
1300	12831	13708	13927	14486	15047	15933	16152	16760	17268	17502
1400	13305	14227	14450	15039	15629	16560	16781	17423	17952	18190
Nm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Somfy std	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638
Somfy Sunilus	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116
Somfy Sunea	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414
Vev utv.	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056	1056
Takprofil	8207	8530	8853	9176	9499	9824	10415	10738	11061	11384

## Information

 **Max bredd**  
7000 mm

 **Seriekoppling**  
Upp till 20.0 m

 **Utfall**  
0.6 m, 0.7 m, 0.8 m, 0.9 m, 1.0 m, 1.1 m, 1.2 m, 1.3 m & 1.4 m

 **Vindklass**  
Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Markis inklusive reglage med band. Vid motordrift välj sändare.
- Monteringskonsol vägg ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

# DA serien tillbehör

## Fallarmar

Fallarm 400 mm	317	st
Fallarm 500 mm	329	st
Fallarm 600 mm	329	st
Fallarm 700 mm	344	st
Fallarm 800 mm	363	st
Fallarm 900 mm	380	st
Fallarm 1000 mm	402	st
Fallarm 1200 mm	451	st
Fallarm XL 600 mm	933	par
Fallarm XL 700 mm	967	par
Fallarm XL 800 mm	1171	par
Fallarm XL 900 mm	1213	par
Fallarm XL 1000 mm	1254	par
Fallarm XL 1100 mm	1296	par
Fallarm XL 1200 mm	1339	par
Fallarm XL 1300 mm	1383	par
Fallarm XL 1400 mm	1411	par
Kit gasdämpare fallarm, rostfri	2085	st
Vinkelbeslag, fallarm	174	st

## Seriekoppling DA22/DA32

Seriekoppling DA20/30 Dikt	274	st
Seriekoppling DA20/30 Ej dikt	274	st
Seriekoppling DA20/30 Burspråk	1139	st
Tillägg axel ej dikt	17	dm

## Seriekoppling DA42/DA45

Seriekoppling DA40 Dikt	244	st
Seriekoppling DA40 Ej dikt	536	st
Seriekoppling DA40 Burspråk	1201	dm
Tillägg fyrkantsaxel ej dikt	49	dm

## Seriekoppling DA52

Dikt	0	st
Ej dikt	329	st
Axel vid ej dikt	49	dm

## Monteringskonsoler

Monteringskonsol vägg	49	st
Nischkonsol 45 mm	308	par
Nischkonsol 65 mm	338	par
Nischkonsol 100 mm	400	par
Nischkonsol 130 mm	461	par
Nischkonsol 185 mm	897	par
Nischkonsol justerbar fallarm sats 55 - 85 mm	253	st
Nischkonsol justerbar fallarm sats 95 - 125 mm	266	st
Distans 10 mm	53	st

## Sidoförskjutning

Sidoförskjutning DA20/VS20	166	st
Sidoförskjutning DA väggkonsol	98	st
Sidoförskjutning DA nischkonsol	38	st

## Motor vid seriekoppling DA22 & DA32

	Nm	Somfy std	Somfy Sunea
2-3 markiser   6 armar	9	2368	4344
4-5 markiser   10* armar	13	2394	4574

# DA serien tillbehör

## Motor vid seriekoppling DA42

	Nm	Somfy std	Somfy Sunilus	Somfy Sunea
2 markiser   6 armar   max 9000 mm	10	2464	3942	4804
2-3 markiser   12 armar   max 13500 mm	25	3290	4696	4992
4-5 markiser   18 armar   max 20000 mm	35	3802	5282	5576

## Motor vid seriekoppling DA45

	Nm	Somfy std	Somfy Sunilus	Somfy Sunea
4 armar   max 7000 mm	20	3028	4506	4804
6 armar   max 10000 mm	40	4062	5542	5834
8 armar   max 14000 mm	70	4564	6046	6046
12 armar   max 20000 mm	85	5078	6558	6854

## Motor vid seriekoppling DA52

	Nm	Somfy std	Somfy Sunilus	Somfy Sunea
4 armar   max 7000 mm	30	3638	5116	5414
6 armar   max 14000 mm	50	4224	5704	6082
9 armar   max 18000 mm	70	4564	6046	6046
12 armar   max 21000 mm	100	5462	6660	7208
15 armar   max 25000 mm	120	6164	7882	7796

VS24

# En kompakt vertikalkarkis.

VS24 är en kompakt Vertikalkarkis utan kasset. Den lämpar sig väl för fönsterapplikationer på bostäder, butiker och kontorsfastigheter. Duken löper vertikalt längs utsidan av fönstret och bottenlisten styrs av linor längs dukens båda sidor. Screendukar finns i ett stort urval med bland annat flamskyddande egenskaper.



# VS24 utan kassett

Dukavdrag Band: 70 mm Vev: 80 mm Motor: 70 mm  
Sandatex vattentät +10% | PolyScreen +15% | StarScreen +15%

Höjd	Bredd										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1200	4424	4662	5306	5546	5784	6326	6564	6802	7482	7720	7958
1400	4526	4766	5468	5708	5948	6532	6772	7013	7752	7994	8234
1600	4630	4873	5629	5871	6114	6738	6981	7223	7769	8011	8254
1800	4730	4975	5789	6033	6277	6945	7187	7431	8011	8256	8500
2000	4837	5081	5950	6197	6441	6906	7153	7397	8256	8502	8749
Nm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Somfy std	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250
Somfy Sunea	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116
Vev utv.	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1498

Höjd	Bredd				
	3200	3400	3600	3800	4000
1200	8226	8821	9080	9779	10039
1400	8506	9104	9367	10121	10383
1600	8785	9384	9648	10464	10727
1800	9063	9665	9930	10806	11071
2000	9344	9947	10215	11148	11413
Nm	4	4	4	4	4
Somfy std	2250	2250	2250	2250	2250
Somfy Sunea	4116	4116	4116	4116	4116
Vev utv.	1498	1498	1498	1498	1498

## Information



**Max bredd**  
3200 mm (4000 mm med motor)



**Seriekoppling**  
Upp till 10,0 m



**Max höjd**  
2000 mm



**Vindklass**  
Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Screen inklusive reglage med band. Vid motordrift välj sändare.
- Monteringskonsol vägg ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

MT74 MARKISOLETTE

Sankt Göransgatan

160C-A

kv. Fristaden

# För byggnader med höga fönster.

En stabil markis som lämpar sig för byggnader med höga fönster – allt från butiker och kontor till sjukhus och skolor. Duken löper vertikalt längs den övre delen av fönstret för att vid ett visst läge fälla ut sig som en vanlig markis. Det ger ett mycket bra skydd mot solen, samtidigt som man får fri sikt genom fönstret. Dukar finns i ett flertal varianter, till exempel ljus- och väderbeständiga och genomsiktliga.

# MT74 Markisolette

Dukavdrag Vev: 136 mm Motor: 136 mm  
Sandatex vattentät +10% | PolyScreen +15% | StarScreen +15%

Höjd	Bredd										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
2000	12691	13526	14677	15192	15706	16445	17281	17795	18934	19450	19964
2200	13026	13866	15077	15595	16114	16875	17714	18233	19429	19947	20466
2400	13364	14208	15476	15999	16522	17304	18148	18670	19924	20445	20967
2600	13700	14546	15634	16159	16686	17731	18577	19104	20417	20944	21471
2800	14038	14888	16016	16545	17077	18160	19012	19542	20912	21443	21973
3000	14374	15228	16399	16932	17465	18592	19446	19979	21409	21943	22476
Nm	15	15	15	15	15	25	25	25	25	25	25
Somfy std	2792	2792	2792	2792	2792	3290	3290	3290	3290	3290	3290
Somfy Sunilus	4274	4274	4274	4274	4274	4696	4696	4696	4696	4696	4696
Somfy Maestria	4566	4566	4566	4566	4566	4992	4992	4992	4992	4992	4992
Vev utv.	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012
Vev inv.	2355	2355	2355	2355	2355	2355	2355	2355	2355	2355	2355

## Tilllägg annan avståndshållare

Tilllägg avståndshållare 80 mm, styrskena	43	st
Tilllägg avståndshållare 120 mm, styrskena	185	st
Tilllägg avståndshållare 160 mm, styrskena	275	st

## Extra avståndshållare

Avståndshållare 40 mm, styrskena	353	st
Avståndshållare 80 mm, styrskena	395	st
Avståndshållare 120 mm, styrskena	440	st
Avståndshållare 160 mm, styrskena	482	st

## Seriekoppling (max 3 enheter)

Dikt	0	st
Sepparata kassetter	130	st
Tilllägg fyrkantsaxel ej dikt	49	dm

## Beräknad motorkraft två screens (Nm)


Höjd	Bredd				
	2000	3000	4000	5000	6000
-3000	20	20	25	25	30

## Motor vid seriekoppling (Nm)

Nm	Somfy Std	Somfy Sunilus	Somfy Maestria
20	3028	4506	x
25	3290	4696	4992
30	3638	5116	x
35	3802	5282	5576

## Information

 **Max bredd**  
2500 mm

 **Seriekoppling**  
Upp till 7,5 m (Max 3 enheter)

 **Max höjd**  
2700 mm

 **Vindklass**  
Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Markisolette exklusive reglage. Vid motordrift välj sändare.
- Monteringskonsol vägg 40 mm ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.



VS100 SCREEN

# Alla byggnader.

VS100 Screen system innehåller flera varianter, alla designade för att användas i både privata och offentliga miljöer. Produkterna är särskilt lämpade för situationer där du önskar ett kontrollerat inflöde av naturligt ljus, samtidigt som du vill bibehålla den visuella kontakten med utsidan. En Screen reflekterar även bort värme och hindrar irriterande bländning.

Tack vare systemets stora bredd kan du välja precis den produkt som passar bäst till din befintliga eller nya byggnad. Alla modellerna i produktserien är vindklass- testade och CE-märkta.

# VS100 Screen standard

Dukavdrag Band: 76 Motor: 76 mm

Höjd	Bredd										
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
1000	5281	6046	6809	7574	8336	9101	9866	10629	11394	12159	12922
1250	5610	6415	7219	8022	8827	9631	10434	11239	12042	12848	13651
1500	5939	6785	7629	8472	9316	10160	11003	11847	12693	13536	14380
1750	6271	7155	8037	8921	9805	10689	11573	12457	13341	14225	15109
2000	6600	7525	8447	9371	10294	11218	12142	13065	13989	14913	15836
2250	6930	7894	8857	9820	10784	11747	12710	13674	14637	15602	16564
2500	7259	8264	9267	10270	11273	12276	13279	14282	15285	16290	17293
2750	7591	8634	9675	10719	11762	12805	13849	14892	15935	16979	18022
3000	7920	9004	10085	11169	12251	13334	14418	15500	16584		
3250	8249	9373	10495	11617	12742	13864	14986	16110			
3500	8579	9743	10906	12068	13230	14393	15555				
Nm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Somfy std	2952	2952	2952	2952	2952	2952	2952	2952	2952	2952	2952
Somfy Maestria	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080


Höjd	Bredd	
	3750	4000
1000	13687	14452
1250	14454	15260
1500	15224	16067
1750	15991	16875
2000	16760	17684
2250	17527	18492
2500	18296	19299
2750	19063	20107
3000		
3250		
3500		
Nm	6	6
Somfy std	2952	2952
Somfy Maestria	4080	4080

## Avståndshållare


40 mm	223	st
80 mm	242	st

## Information

 **Max bredd**  
4000 mm

 **Seriekoppling**  
Upp till 20 m<sup>2</sup> (Max 3 enheter)

 **Max höjd**  
3500 mm

 **Vindklass**  
Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Screen exklusive reglage. Vid motordrift välj sändare.
- Screen exklusive avståndshållare
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Polyscreen eller Starscreen

# VS100 Screen vajer

Dukavdrag Band: 76 Motor: 52 mm

Höjd	Bredd										
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
1000	5716	6503	7291	8077	8866	9652	10440	11226	12015	12801	13589
1250	5899	6726	7554	8381	9208	10034	10863	11690	12516	13343	14172
1500	6084	6951	7818	8685	9552	10419	11286	12153	13020	13887	14754
1750	6267	7174	8081	8987	9894	10801	11709	12614	13521	14429	15336
2000	6452	7397	8345	9291	10238	11184	12132	13077	14025	14971	15918
2250	6634	7622	8608	9594	10580	11569	12555	13541	14527	15515	16501
2500	6819	7846	8872	9898	10925	11951	12977	14004	15030	16057	17083
2750	3295	3797	4299	4801	5302	5804	6306	6808			
3000	3382	3903	4423	4944	5464	5984	6505				
Nm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Somfy std	2952	2952	2952	2952	2952	2952	2952	2952	2952	2952	2952
Somfy Maestria	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080

Höjd	Bredd	
	3750	4000
1000	14376	15164
1250	14998	15825
1500	15621	16488
1750	16241	17149
2000	16864	17812
2250	17487	18473
2500	18109	19136
2750		
3000		
Nm	6	6
Somfy std	2952	2952
Somfy Maestria	4080	4080

## Information



**Max bredd**  
4000 mm



**Seriekoppling**  
Upp till 20 m<sup>2</sup> (Max 3 enheter)



**Max höjd**  
3000 mm



**Vindklass**  
Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Screen exklusive reglage. Vid motordrift välj sändare.
- Monteringskonsol vägg ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Polyscreen eller Starscreen

# VS serien tillbehör

## Avståndshållare

40 mm	223	st
80 mm	242	st

## Tillbehör

Montageplatta styrskena VS, dubbel	193	st
------------------------------------	-----	----

## Seriekoppling (Endast motor)


Seriekoppling Screen 100 Dikt	618	st
Seriekoppling Screen 100 Ej dikt	317	st
Tillägg fyrkantsaxel ej dikt	49	dm

## Beräknad motorkraft

2 screens, bredd <= 4000	10	Nm
2 screens, bredd > 4000	25	Nm
3 screens	25	Nm

## Motor vid seriekoppling

Nm	Somfy Std	Somfy Sunilus	Somfy Maestria
10	3300	3942	4234
25	3994	4696	4992



FA22 TERRASSMARKIS

# Perfekt för den lilla terrassen.

FA22 är speciellt utvecklad för den lilla terrassen eller balkongen med hög kvalitet och lång hållbarhet. Den nya designen på markisens armar tillsammans med Dyneema®band över knäleder ger en dukspänning utöver det vanliga!

# FA22 Classic

Dukavdrag Vev: 160 mm Motor: 130 mm

Sandatex vattentät +10%

Utfall	Bredd								
	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1000	9409	9722	9930	10406	10686	11055	11258	11460	12019
1500	10524	10828	11046	11514	11839	12784	12994	13204	13781
2000	11573	12437	12666	13189	13558	14016	14235	14453	15116
2500	12973	13320	13558	14134	14550	15062	15287	15514	16264
3000			14207	14835	15296	15866	16099	16331	17168
Nm	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Somfy std	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638
Somfy Sunilus	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116
Somfy Sunea	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414
Vev	385	385	385	385	385	385	385	385	385
Takprofil	5333	5627	5921	6216	6508	6216	6508	6803	7097

## Information



**Max bredd**  
5000 mm



**Seriekoppling**  
Upp till 15.0 m



**Utfall**  
1.0 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m & 3.0 m



**Vindklass**  
Klass 2 (klass 1 vid 3.0 m utfall)


## Listan avser

- Markis exklusive reglage. Vid motordrift välj sändare.
- Kombi- eller väggkonsol ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

## Minsta bredd


Utfall	2 armar	3 armar
1000	1304	1929
1500	1744	2589
2000	2304	3429
2500	2844	4239
3000	3354	-

## Tillval



### Takprofil

Höjer utseendet och skyddar duken i infällt läge.



FA40 TERRASSMARKISER

# Mångsidig serie terrassmarkiser.

FA40 är en mångsidig serie terrassmarkiser som täcker de flesta behov av skugga över en ute-plats. Med allt från markiser med extra ståhöjd till riktigt smala eller varför inte med rullgardins-front för de där irriterande låga solstrålarna.

En stabil markis i många modeller, med modern design i ett stort urval kulörer kännetecknar FA40-serien. Hög kvalitet borgar för slitstyrkan.

# FA42 Classic

Dukavdrag Vev: 160 mm Motor: 130 mm

Sandatex vattentät +10%

Utfall	Bredd										
	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750
1600	14839	15704	15982	16700	17342	17657	18613	18925	19571	19890	20207
2000		16711	16987	17818	18505	18828	19862	20188	20870	21197	21524
2500				19017	19790	20124	21312	21647	23736	24074	24412
3000						22689	24030	24376	25205	25555	25904
3500								25751	26654	27015	27376
4000										29147	29521
Nm	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40
Somfy std	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638	4062	4062	4062	4062
Somfy Sunilus	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5542	5542	5542	5542
Somfy Sunea	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5834	5834	5834	5834
Vev	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449
Pitch	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664
Takprofil	4369	4690	5323	5642	5961	6282	6600	6919	7552	7871	8192
Rullgardin A	5738	5788	5840	5892	5943	5995	8533	8585	8637	8687	8739
Rullgardin S	6128	6222	6316	6412	6507	6602	9185	9279	9373	9469	9563
Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Utfall	Bredd									
	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	
1600	21216	22867	23488	24484	25279	30679	31012	31518	31854	
2000	22621	24280	24935	26108	26828	32608	32950	33482	33826	
2500	25674	26012	26726	28124	28807	34859	35213	35800	36155	
3000	27328	27678	28454	30073	30723	37020	37385	38018	38384	
3500	28966	29994	30832	32674	33286	39145	39523	40207	40585	
4000	31272	31643	32542	34610	35188					
Nm	40	40	40	40	40	50	50	50	50	
Somfy std	4062	4062	4062	4062	4062	4224	4224	4224	4224	
Somfy Sunilus	5542	5542	5542	5542	5542	5704	5704	5704	5704	
Somfy Sunea	5834	5834	5834	5834	5834	6082	6082	6082	6082	
Vev	1449	1449	1449	1449	1449					
Pitch	1664	1664	1664	1664	1664	2497	2497	2497	2497	
Takprofil	8511	8829	9148	9784	10102	10421	10740	11061	11379	
Rullgardin A	8791	11607	11659	11710	11762	11814	11864	11916	11968	
Rullgardin S	9657	12517	12613	12708	12802	12898	12992	13086	13182	
Armar	2	2	2	2	2	3	3	3	3	

A (Akrylväv) = 1100 mm höjd, väv horisontell

S (Screenväv) = 1500 mm höjd

# FA42 Classic

Dukavdrag Vev: 160 mm Motor: 130 mm

Sandatex vattentät +10%

## Minsta bredd

Utfall	2 armar	3 armar	4 armar
1600	1951	2897	3843
2000	2381	3542	4703
2500	2881	4292	5703
3000	3381	5042	6703
3500	3881	5792	x
4000	4381	x	x

## Minsta bredd pitch

Utfall	2 armar	3 armar	4 armar
1600	1983	2945	3907
2000	2413	3590	4767
2500	2913	4340	5767
3000	3413	5090	6767
3500	3913	5840	x
4000	4413	x	x

## Information



**Max bredd**  
7000 mm \*



**Seriekoppling**  
Upp till 15.0 m



**Utfall**  
1.0 m, 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m & 4.0 m



**Lutningsvinkel**  
-5° till -45° \*\*\*



**Vikt**  
Från ca 27.5 kg



**Vindklass**  
Klass 2 \*\*

## Listan avser

- Markis exklusive reglage. Vid motordrift välj sändare.
- Kombi- eller väggkonsol ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

\* Maxbredd 6.0 m vid 4.0 m utfall

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1


\*\*\* Variabel vinkel gäller endast med Pitch Control

## Tillval




### Nedrullningsbar kapp

Nedrullningsbar kapp som skyddar mot lågt stående sol.



### Pitch Control

Enkel justering av lutningen med vev.



### Takprofil

Höjer utseendet och skyddar duken i infällt läge.



### Teleskopstag

Justerbara teleskopstag som stabiliserar markisen vid hård vind.

# FA45 Crossover

Dukavdrag Vev: 160 mm Motor: 130 mm

Sandatex vattentät +10%

Utfall	Bredd										
	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
1600	16666	16941	17213	17487							
2000	17695	17982	18269	18553	18840	19127	20069				
2500		19042	19346	19648	19950	20253	21337	21641	21943		
3000				22009	22327	22646	23881	24200	24518	25345	25664
3500					23354	23687	25067	25402	25736	26654	26988
4000						24733	26257	26607	26958	27965	28316
Nm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Somfy std	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638
Somfy Sunilus	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116
Somfy Sunea	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414
Vev	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449
Takprofil	3285	3540	3795	4050	4305	4562	5132	5387	5642	5897	6152
Rullgardin A	5562	5603	5645	5686	5727	5769	5809	5850	5892	5933	5974
Rullgardin S	5805	5881	5957	6032	6108	6185	6260	6336	6412	6487	6563

Utfall	Bredd					
	3600	3800	4000	4200	4400	4600
1600						
2000						
2500						
3000	25982					
3500	27323	28792	29178			
4000	28666	30296	30700	31720	32623	32976
Nm	30	30	40	40		
Somfy std	3638	3638	4062	4062	2302	2302
Somfy Sunilus	5116	5116	5542	5542	3780	3780
Somfy Sunea	5414	5414	5834	5834	4804	4804
Vev	1449	1449	1449	1449	1449	1449
Takprofil	6409	6664	6919	7489	7744	8001
Rullgardin A	8502	8544	8585	8626	8668	8708
Rullgardin S	9128	9202	9279	9355	9430	9506

## Minsta bredd

Utfall	2 armar
1600	1129
2000	1344
2500	1594
3000	1844
3500	2094
4000	2344

A (Akrylväv) = 1100 mm höjd, väv horisontell

S (Screenväv) = 1500 mm höjd

# FA45 Crossover

Dukavdrag Vev: 160 mm Motor: 130 mm

Sandatex vattentät +10%

## Information



**Max bredd**  
4600 mm



**Lutningsvinkel**  
-5° till -45°\*\*\*



**Utfall**  
1.0 m, 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m & 4.0 m



**Vindklass**  
Klass 2 \*\*



**Vikt**  
Från ca 27.5 kg

## Listan avser

- Markis exklusive reglage. Vid motordrift välj sändare.
- Kombi- eller väggkonsol ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1


\*\*\* Vinkel ställs vid installation. Variabel vinkel är ej möjlig.

## Tillval



### Nedrullningsbar kapp

Nedrullningsbar kapp som skyddar mot lågt stående sol.



### Takprofil

Höjer utseendet och skyddar duken i infällt läge.



### Teleskopstag

Justerbara teleskopstag som stabiliserar markisen vid hård vind.

# FA46 Dukbalk

Dukavdrag Vev: 160 mm Motor: 130 mm

Sandatex vattentät +10%

Utfall	Bredd										
	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1600	21116	22030	22349	22667	23320	23639	24605	24843	25447	25768	26091
2000	22153	23143	23473	23800	24499	24826	25874	26121	26762	27094	27425
2500			24693	25030	25819	26157	27357	27617	29688	30033	30375
3000						28762	30116	30385	31176	31531	31886
3500								31803	32670	33035	33401
4000										35196	35575
Nm	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40
Somfy std	3638	3638	3638	3638	3638	3638	4062	4062	4062	4062	4062
Somfy Sunilus	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5542	5542	5542	5542	5542
Somfy Sunea	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5834	5834	5834	5834	5834
Vev	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449
Pitch	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664
Takprofil	4690	5323	5642	5961	6282	6600	6919	7552	7871	8192	8511
Rullgardin A	5788	5840	5892	5943	5995	8533	8585	8637	8687	8739	8791
Rullgardin S	6222	6316	6412	6507	6602	9185	9279	9373	9469	9563	9657
Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Utfall	Bredd							
	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
1600	27111	30583	31136	31459	32948	38953	39293	39810
2000	28532	32015	32602	32931	34519	40908	41259	41801
2500	31648	33783	34434	34776	36537	43214	43575	44172
3000	33322	35471	36180	36535	38477	45401	45773	46419
3500	35005	37844	38618	38983	41098	47592	47976	48675
4000	37343	39512	40350	40726				
Nm	40	40	40	40	50	50	50	50
Somfy std	4062	4062	4062	4062	4224	4224	4224	4224
Somfy Sunilus	5542	5542	5542	5542	5704	5704	5704	5704
Somfy Sunea	5834	5834	5834	5834	6082	6082	6082	6082
Vev	1449	1449	1449	1449				
Pitch	1664	1664	1664	1664	2497	2497	2497	2497
Takprofil	8829	9148	9784	10102	10421	10740	11061	11379
Rullgardin A	11607	11659	11710	11762	11814	11864	11916	11968
Rullgardin S	12517	12613	12708	12802	12898	12992	13086	13182
Armar	2	2	2	2	3	3	3	3

A (Akrylväv) = 1100 mm höjd, väv horisontell

S (Screenväv) = 1500 mm höjd

# FA46 Dukbalk

## Minsta bredd std

Utfall	2 armar	3 armar
1600	2046	2987
2000	2496	3652
2500	2996	4402
2500	3526	5182
3500	4026	5932
4000	4526	x

## Minsta bredd pitch

Utfall	2 armar	3 armar
1600	2084	3025
2000	2534	3690
2500	3034	4440
2500	3564	5220
3500	4064	5970
4000	4564	x

## Information



**Max bredd**  
7000 mm \*



**Seriekoppling**  
Upp till 15.0 m



**Utfall**  
1.0 m, 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m & 4.0 m



**Lutningsvinkel**  
-5° till -45° \*\*\*



**Vikt**  
Från ca 28.5 kg



**Vindklass**  
Klass 2 \*\*

## Listan avser


- Markis exklusive reglage. Vid motordrift välj sändare.
- Kombi- eller väggkonsol ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

\* Maxbredd 6.0 m vid 4.0 m utfall

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1


\*\*\* Variabel vinkel gäller endast med Pitch Control

## Tillval




### Nedrullningsbar kapp

Nedrullningsbar kapp som skyddar mot lågt stående sol.



### Pitch Control

Enkel justering av lutningen med vev.



### Takprofil

Höjer utseendet och skyddar duken i infällt läge.



### Teleskopstag

Justerbara teleskopstag som stabiliserar markisen vid hård vind.

# FA48 Semikassett

Dukavdrag Motor: 130 mm

Sandatex vattentät +10%

Utfall	Bredd										
	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750
1600	24960	25774	25942	26110	26601	26769	31367	31535	31973	32143	32311
2000		26854	27032	27211	27744	27923	32600	32778	33254	33433	33609
2500				28392	29013	29202	34030	34221	36076	36265	36457
3000						31728	36707	36907	37528	37727	37929
3500								38265	38958	39170	39383
Nm	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40
Somfy std	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638	4062	4062	4062	4062
Somfy Sunilus	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5542	5542	5542	5542
Somfy Sunea	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5834	5834	5834	5834
Pitch	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664
Täckprofil	3394	3394	3394	3394	3394	3394	4654	4654	4654	4654	4654
Rullgardin A	5738	5788	5840	5892	5943	5995	8533	8585	8637	8687	8739
Rullgardin S	6128	6222	6316	6412	6507	6602	9185	9279	9373	9469	9563
Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Utfall	Bredd								
	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
1600	33229	39682	40071	40239	41144	46353	46521	46854	47024
2000	34614	41076	41495	41673	42674	48255	48433	48792	48969
2500	37623	42787	43267	43456	44629	50477	50666	51079	51268
3000	39257	44434	44974	45173	46525	52611	52813	53270	53471
3500	40877	46718	47317	47530	49051	54712	54925	55433	55645
Nm	40	40	40	40	40	50	50	50	50
Somfy std	4062	4062	4062	4062	4062	4224	4224	4224	4224
Somfy Sunilus	5542	5542	5542	5542	5542	5704	5704	5704	5704
Somfy Sunea	5834	5834	5834	5834	5834	6082	6082	6082	6082
Pitch	1664	1664	1664	1664	1664	2497	2497	2497	2497
Täckprofil	4654	6141	6141	6141	6141	6600	6600	6600	6600
Rullgardin A	8791	11607	11659	11710	11762	11814	11864	11916	11968
Rullgardin S	9657	12517	12613	12708	12802	12898	12992	13086	13182
Armar	2	2	2	2	2	3	3	3	3

A (Akrylväv) = 1100 mm höjd, väv horisontell

S (Screenväv) = 1500 mm höjd

# FA48 Semikassett

## Minsta bredd std

Utfall	2 armar	3 armar	4 armar
1600	1937	2833	3779
2000	2367	3478	4639
2500	2867	4228	5639
2500	3367	4978	6639
3500	3867	5728	x

## Minsta bredd pitch

Utfall	2 armar	3 armar	4 armar
1600	1969	2881	3843
2000	2399	3526	4703
2500	2899	4276	5703
2500	3399	5026	6703
3500	3899	5776	x

## Information



**Max bredd**  
7000 mm



**Seriekoppling**  
Upp till 15.0 m



**Utfall**  
1.0 m, 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m  
& 3.5 m



**Lutningsvinkel**  
-5° till -45°\*\*\*



**Vikt**  
Från ca 38.0 kg



**Vindklass**  
Klass 2\*\*

\*\*\*Variabel vinkel gäller endast med Pitch Control

## Listan avser


- Markis exklusive motor. Välj även sändare.
- Kombi- eller väggkonsol ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

## Tillval




### Nedrullningsbar kapp

Nedrullningsbar kapp som skyddar mot lågt stående sol.



### Pitch Control

Enkel justering av lutningen med vev.



### Takprofil

Höjer utseendet och skyddar duken i infällt läge.



### Teleskopstag

Justerbara teleskopstag som stabiliserar markisen vid hård vind.



FA 50 TERRASSMARKISER

# Monteras närmare vägg.

Detta är en markis som monteras närmare vägg än våra andra modeller. Den blir därför mindre i storlek och ser nättare ut. FA52 är en öppen markis som är ett bra alternativ i de installationer där det extra skydd som semikassetten ger inte är nödvändig. FA56 har dukbalk som ger mer rymd under duken och FA58 är en halvkassett som skyddar väven mot väder och vind och ger ett mer designat intryck.

# FA52 Classic

Dukavdrag Vev: 160 mm Motor: 130 mm

Sandatex vattentät +10%

Utfall	Bredd										
	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750
1600	15423	16356	16686	17015	17689	18016	19004	19389	20013	20345	20676
2000		17504	17842	18179	18900	19238	20309	20702	21367	21707	22049
2500				19425	20236	20585	21811	22217	24066	24418	24771
3000						22971	24355	24771	25589	25955	26318
3500								26197	27094	27470	27844
4000										29544	29931
Nm	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40
Somfy std	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638	4062	4062	4062	4062
Somfy Sunilus	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5542	5542	5542	5542
Somfy Sunea	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5834	5834	5834	5834
Vev	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449
Rullgardin A	5738	5788	5840	5892	5943	5995	8533	8585	8637	8687	8739
Rullgardin S	6128	6222	6316	6412	6507	6602	9185	9279	9373	9469	9563
Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Utfall	Bredd									
	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	
1600	21720	23160	23734	24068	25594	31004	31354	31894	32245	
2000	23180	24629	25239	25579	27204	33014	33373	33938	34298	
2500	26070	26422	27098	27451	29251	35349	35719	36344	36716	
3000	27784	28148	28887	29253	31235	37587	37970	38645	39028	
3500	29480	30411	31214	31590	33751	39793	40186	40917	41310	
4000	31733	32119	32989	33375	35719					
Nm	40	40	40	40	40	50	50	50	50	
Somfy std	4062	4062	4062	4062	4062	4224	4224	4224	4224	
Somfy Sunilus	5542	5542	5542	5542	5542	5704	5704	5704	5704	
Somfy Sunea	5834	5834	5834	5834	5834	6082	6082	6082	6082	
Vev	1449	1449	1449	1449	1449					
Rullgardin A	8791	11607	11659	11710	11762	11814	11864	11916	11968	
Rullgardin S	9657	12517	12613	12708	12802	12898	12992	13086	13182	
Armar	2	2	2	2	2	3	3	3	3	

A (Akrylväv) = 1100 mm höjd, väv horisontell

S (Screenväv) = 1500 mm höjd

# FA52 Classic

## Minsta bredd

Utfall	2 armar	3 armar	4 armar
1600	1939	2879	3819
2000	2369	3524	4679
2500	2869	4274	5679
3000	3499	5154	6809
3500	3999	5904	x
4000	4499	6654	x

## Information



**Max bredd**  
7000 mm \*



**Seriekoppling**  
Upp till 15.0 m



**Utfall**  
1.0 m, 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m & 4.0 m



**Lutningsvinkel**  
-5° till -45° \*\*\*



**Vikt**  
Från ca 27.0 kg



**Vindklass**  
Klass 2 \*\*

## Listan avser

- Markis exklusive reglage. Vid motordrift välj sändare.
- Tak- eller väggkonsol ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

\* Maxbredd 6.0 m vid 4.0 m utfall

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1

\*\*\* Variabel vinkel ej tillgänglig

## Tillval



### Nedrullningsbar kapp

Nedrullningsbar kapp som skyddar mot lågt stående sol.



### Teleskopstag

Justerbara teleskopstag som stabiliserar markisen vid hård vind.

# FA56 Dukbalk

Dukavdrag Vev: 160 mm Motor: 130 mm

Sandatex vattentät +10%

Utfall	Bredd										
	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750
1600	23549	24484	24814	25487	25815	26144	27132	27517	28141	28473	28804
2000		24854	25192	25912	26250	26588	27659	28052	28717	29059	29399
2500				26703	27051	27402	28628	29032	30883	31235	31588
3000							30685	31102	31920	32285	32649
3500									32984	33360	33737
4000											35352
Nm	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40
Somfy std	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638	4062	4062	4062	4062
Somfy Sunilus	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5116	5542	5542	5542	5542
Somfy Sunea	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5414	5834	5834	5834	5834
Vev	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449	1449
Rullgardin A	5738	5788	5840	5892	5943	5995	8533	8585	8637	8687	8739
Rullgardin S	6128	6222	6316	6412	6507	6602	9185	9279	9373	9469	9563
Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Utfall	Bredd									
	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	
1600	29848	33142	33824	34155	35681	42687	43038	43575	43926	
2000	30530	33834	34548	34890	36514	43531	43890	44455	44816	
2500	32887	35094	35874	36227	38027	45063	45435	46059	46429	
3000	34115	36333	37177	37542	39527	46574	46956	47632	48014	
3500	35373	38157	39066	39442	41603	48121	48514	49245	49638	
4000	37154	39395	40371	40758	43101					
Nm	40	40	40	40	40	50	50	50	50	
Somfy std	4062	4062	4062	4062	4062	4224	4224	4224	4224	
Somfy Sunilus	5542	5542	5542	5542	5542	5704	5704	5704	5704	
Somfy Sunea	5834	5834	5834	5834	5834	6082	6082	6082	6082	
Vev	1449	1449	1449	1449	1449					
Rullgardin A	8791	11607	11659	11710	11762	11814	11864	11916	11968	
Rullgardin S	9657	12517	12613	12708	12802	12898	12992	13086	13182	
Armar	2	2	2	2	2	3	3	3	3	

A (Akrylväv) = 1100 mm höjd, väv horisontell

S (Screenväv) = 1500 mm höjd

# FA56 Dukbalk

## Minsta bredd

Utfall	2 armar	3 armar
1600	2034	3001
2000	2484	3666
2500	2984	4416
3000	3644	5391
3500	4144	6141
4000	4644	6891

## Information



**Max bredd**  
7000 mm \*



**Seriekoppling**  
Upp till 15.0 m



**Utfall**  
1.0 m, 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m & 4.0 m



**Lutningsvinkel**  
-5° till -45° \*\*\*



**Vikt**  
Från ca 27.0 kg



**Vindklass**  
Klass 2 \*\*

## Listan avser

- Markis exklusive reglage. Vid motordrift välj sändare.
- Tak- eller väggkonsol ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

\* Maxbredd 6.0 m vid 4.0 m utfall

\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1

\*\*\* Variabel vinkel ej tillgänglig

## Tillval



### Nedrullningsbar kapp

Nedrullningsbar kapp som skyddar mot lågt stående sol.



### Teleskopstag

Justerbara teleskopstag som stabiliserar markisen vid hård vind.

# FA20 - FA50 Tillbehör

## Tillägg

Monteringskonsol FA40 Design vägg	236	st
Takkonsol till FA40 Design vägg	880	st
Monteringskonsol FA40 tak	682	st
Monteringskonsol FA50 vägg	410	st

## Vikarmar

Vikarm FA20 1000 mm	4157	par
Vikarm FA20 1500 mm	4911	par
Vikarm FA20 2000 mm	5368	par
Vikarm FA20 2500 mm	5625	par
Vikarm FA20 3000 mm	5627	par
Vikarm FA40/FA50 1600 mm	4737	par
Vikarm FA40/FA50 2000 mm	5357	par
Vikarm FA40/FA50 2500 mm	5799	par
Vikarm FA40/FA50 3000 mm	6188	par
Vikarm FA40/FA50 3500 mm	6562	par
Vikarm FA40/FA50 4000 mm	6936	par
Vikarm FA40/FA50, dukbalk 1600 mm	5262	par
Vikarm FA40/FA50, dukbalk 2000 mm	5882	par
Vikarm FA40/FA50, dukbalk 2500 mm	6324	par
Vikarm FA40/FA50, dukbalk 3000 mm	6713	par
Vikarm FA40/FA50, dukbalk 3500 mm	7085	par
Vikarm FA40/FA50, dukbalk 4000 mm	7461	par
Armhållare FA40 standard	1432	par
Armhållare FA40 PC	2926	par
Armhållare FA50 standard	1354	par

## Markisvevar

Vev 800 mm, Silver	310	st
Vev 800 mm, Svart	612	st
Vev 1200 mm, Silver	325	st
Vev 1400 mm, Silver	342	st
Vev 1600 mm, Silver	368	st
Vev 1600 mm, Svart	444	st
Vev 1800 mm, Silver	393	st
Vev 2400 mm, Silver	616	st

## Seriekoppling

Seriekoppling FA40/50 Dikt	85	st
Seriekoppling FA40/50 Ej dikt	400	st
Tillägg fyrkantsaxel ej dikt	49	dm

## Monteringskonsoler

Monteringskonsol FA20 kombi	219	st
Monteringskonsol FA20 vägg	317	st
Monteringskonsol FA40 vägg	357	st
Monteringskonsol FA40 kombi	510	st
Monteringskonsol FA40 tak	682	st
Monteringskonsol FA40 Design vägg	746	st
Takkonsol till FA40 Design vägg	880	st
Monteringskonsol FA50 vägg	410	st
Monteringskonsol FA50 tak	748	st

## Övrigt

Distans 15 mm	136	st
Viktfördelningsplatta	748	st
Viktfördelningsplatta 650 mm	763	st
Takstolskonsol 5° - 45°	829	st
Distansprofil	62	cm
Stödlager komplett	1643	st
Teleskopstag 800 - 1400 mm komplett	2378	st
Teleskopstag 1500 - 2500 mm komplett	2518	st



FA60 TERRASSMARKISER

# En mycket attraktiv hellkassett.

FA60 terrassmarkis är en mycket attraktiv hellkassett som ger ett stilfullt intryck och lämpar sig väl för exempelvis terrasser, balkonger, butiker, kiosker och restauranger. FA60 serien har en designad hellkassett som skyddar duk och mekanism mot regn och smuts.

# FA64 Helkassett

Dukavdrag Motor: 130 mm

Sandatex vattentät +10%

Utfall	Bredd										
	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750
2000	51658	52568	52748	52928	53448	53628	54616	54796	55238	55420	55600
2500			53862	54074	54696	54906	56084	56296	56820	57032	57244
3000					56122	56366	57734	57976	58586	58828	59070
3500								59894	60588	60862	61134
4000										62492	62796
Nm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Somfy Orea WT	4534	4534	4534	4534	4534	4534	4534	4534	4534	4534	4534
Somfy Sunea	5834	5834	5834	5834	5834	5834	5834	5834	5834	5834	5834
Konsoler	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Armar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Utfall	Bredd								
	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000
2000	59262	70652	71018	71198	72342	77386	77566	77852	78032
2500	61112	72534	72968	73180	74542	79718	79930	80272	80484
3000	63144	74596	75098	75340	76928	82328	82572	82964	83206
3500	65416	76900	77470	77742	79548	85294	85566	86014	86286
4000	67282	78798	79434	79738	81770				
Nm	40	40	40	40	40	55	55	55	55
Somfy Orea WT	4534	4534	4534	4534	4534	4946	4946	4946	4946
Somfy Sunea	5834	5834	5834	5834	5834	6188	6188	6188	6188
Konsoler	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Armar	2	2	2	2	2	3	3	3	3

## Tillbehör

Monteringskonsol vägg FA60 140 mm	412	st
Beslag för takmontage FA60 140 mm	1169	st
Vikarm FA60 2000 mm	8997	par
Vikarm FA60 2500 mm	9227	par
Vikarm FA60 3000 mm	9660	par
Vikarm FA60 3500 mm	10359	par
Vikarm FA60 4000 mm	10610	par
Dekorkit, FA64	574	st

## Minsta bredd

Utfall	2 armar	3 armar
2000	2250	3350
2500	2750	4100
2500	3250	4850
3500	3950	5900
4000	4450	6650

# FA64 Helkassett

## Information



**Max bredd**  
7000 mm \*



**Lutningsvinkel**  
-5° till -45° \*\*\*



**Utfall**  
1.0 m, 1.6 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m & 4.0 m



**Vindklass**  
Klass 2 \*\*



**Vikt**  
Från ca 44.0 kg

## Listan avser


- Markis exklusive motor. Välj även sändare.
- Tak- eller väggkonsol ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

\* Maxbredd 6.0 m vid 4.0 m utfall


\*\* Vid utfall 4.0 m, vindklass 1

\*\*\* Vinkeln ställs vid installation


## Dekorfärger




**Vit/vit**  
Markisprofil vit / Dekorkit vit




**Vit/silver**  
Markisprofil vit / Dekorkit silver




**Vit/grafit**  
Markisprofil vit / Dekorkit grafit




**Vit/svart**  
Markisprofil vit / Dekorkit svart




**Silver/vit**  
Markisprofil silver / Dekorkit vit



**Silver/silver**  
Markisprofil silver / Dekorkit silver




**Silver/grafit**  
Markisprofil silver / Dekorkit grafit




**Silver/svart**  
Markisprofil silver / Dekorkit svart




**Svart/vit**  
Markisprofil svart / Dekorkit vit



**Svart/silver**  
Markisprofil svart / Dekorkit silver



**Svart/grafit**  
Markisprofil svart / Dekorkit grafit



**Svart/svart**  
Markisprofil svart / Dekorkit svart

FA92 DUO TERRASSMARKIS

# Extra kraftig fristående markis.

FA92 Duo är en extra kraftig fristående markis, konstruerad för öppna ytor på villor, förskolor, caféer och restauranger. Markisen skapar enkelt en ombonad miljö även en bit ut ifrån huset eller restaurangen, utan att behöva monteras i fasaden, och ger skugga soliga dagar. Plockar man fram filtarna och har värmare, kan man även sitta ute tidigt på våren och senare på hösten.



# FA92 Duo Terrassmarkis

Dukavdrag Motor: 100 mm

Sandatex vattentät +10%

Utfall	Bredd										
	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500
2000	54021	59109	59113	59942	59946	60448	60450	65541	66443	66624	66876
3200	54998	60086	60090	61151	61155	61751	61755	66844	67997	68179	68507
4000	56629	61718	61721	62901	62903	63544	63548	68636	69917	70099	70461
5000	58421	63512	63514	64926	64929	65661	65664	70753	72289	72471	72904
6000	60114	65203	65205	66851	66853	67678	67682	72771	74559	74741	75246
Nm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Somfy std	4224	4224	4224	4224	4224	4224	4224	4224	4224	4224	4224
Somfy Sunilus	5704	5704	5704	5704	5704	5704	5704	5704	5704	5704	5704
Somfy Sunea	6082	6082	6082	6082	6082	6082	6082	6082	6082	6082	6082

Utfall	Bredd	
	5750	6000
2000	66879	67853
3200	68511	69752
4000	70464	71850
5000	72908	74563
6000	75249	77183
Nm	50	50
Somfy std	4224	4224
Somfy Sunilus	5704	5704
Somfy Sunea	6082	6082

## Tillbehör

Viktlåda exkl. vikter	20725	st
Viktplatta exkl. viktlåda och vikter	7032	st
Vinkelstag	3534	st
Vinkelfäste för tillbehör	153	st
Terrassvärmare io Vit 0,5 m	11471	st
Terrassvärmare io Antracit 0,5 m	11471	st

## Täckbredd

Utfall	Lutning				
	5°	10°	15°	20°	Max*
2000	1840	1840	1820	1800	2725
3200	3040	3020	2980	2900	2575
4000	3820	3800	3740	3640	2475
5000	4820	4800	4720	4600	2345
6000	5840	5800	5700	5560	2215

## Betongplint

Utfall	D	B	U
2000	700	400	500
3200	700	400	500
4000	700	400	500
5000	700	400	600
6000	700	400	600

Rekommenderad storlek på plint vid nedgjutning. (mm)

# FA92 Duo Terrassmarkis

## Information



**Max bredd**  
6000 mm



**Lutningsvinkel**  
-5° till -20°\*



**Utfall**  
2.0 m, 3.2 m, 4.0 m, 5.0 m & 6.0 m



**Vindklass**  
Klass 2 \*\*



**Vikt**  
Från ca 94.5 kg

\* Vinkeln ställs vid installation.

## Listan avser

- Markis exklusive motor. Välj även sändare.
- Tak- eller väggkonsol ingår i priset.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

## Montagefot

Skrivas direkt i betonggolv, plint eller viktplatta. Hållmall bifogas i leveransen men kan även laddas ned från vår hemsida.

## Täckbredd

Den täckta ytan blir kortare allt eftersom man lutar armen nedåt och tabellen redovisar detta. För att uppnå en bra avrinning vid regn rekommenderas en lutning på minst 15°. Vi levererar stativet med höjd så att frigång på 2100 mm uppnås vid 15° lutning. Önskas större frigång med bibehållen lutning så måste det anges i beställning.

*Exempel: Vid utfall 6000 mm och 15° lutning blir täckbredd 5700 mm (5.7 m.)*

\* Max avser maximal möjlig frigång vid 15° lutning.

## Viktlåda

**Tryckimpregnerad** - Räfflad yta som betsas i svart eller vitt beroende på vald stativfärg. Den kan även levereras obetsad och är då brun.

**Sibirisk lärk** - Slät obehandlad yta, rekommenderas vid miljöer där barn vistas regelbundet.

Lådan används i kombination med viktplatta + betongplattor. 24 st plattor 400 x 400 x 50 mm ingår ej utan köps lokalt. Förutom rent estetisk funktion så håller lådan vikterna på plats. Kan kompletteras med dyna i valfri akrylväv, tex. samma färg som markisduken.

# Vindklasser FA




## Viktigt!

För att uppfylla gällande vindklass så är det viktigt att markisen är monterad med korrekt antal konsoler och med rätt typ av fästelement anpassat för underlaget. På FA4x råder olika vindklasser beroende på konsoltyp, se nedan!

















Montaget ska inte vara den svagaste länken!

Klass	Vindstyrka (Beaufort)	Vindhastighet (km/h)	Vindhastighet (m/sek)	Tryck (N/m <sup>2</sup> )
0	1-3	≤ 19	≈ 5,3	< 40
1	4	20-28	≈ 7,7	40
2	5	29-38	≈ 10,5	70
3	6	39-49	≈ 13,6	110
































  

 Vindklass 1	 Vindklass 2
 Vindklass 3	× Ej tillgänglig






























## FA22

	Bredd			
Utfall	2000	3000	4000	5000
1000				
1500				
2000	×			
2500	×			
3000	×	×		






























## FA42 - FA46 Standard armhållare

	Bredd				
Utfall	3000	4000	5000	6000	7000
1000					
1600					
2000					
2500					
3000					
3500	×				
4000	×			×	×

## FA42 - FA46 Justerbar armhållare

	Bredd				
Utfall	3000	4000	5000	6000	7000
1000					
1600					
2000					
2500					
3000					
3500	×				
4000	×	×	×	×	×

## FA42 - FA46 Rullgardinsfront

	Bredd				
Utfall	3000	4000	5000	6000	7000
1000					
1600					
2000					
2500					
3000					
3500	×				
4000	×	×	×	×	×

# Vindklasser FA

## FA48

	Bredd				
Utfall	3000	4000	5000	6000	7000
1000	✓	✓	✓	✓	✓
1600	✓	✓	✓	✓	✓
2000	✓	✓	✓	✓	✓
2500	✓	✓	✓	✓	✓
3000	✓	✓	✓	✓	✓
3500	×	✓	✓	✓	✓

## FA52, FA56, FA57 & FA58

	Bredd				
Utfall	3000	4000	5000	6000	7000
1000	✓	✓	✓	✓	✓
1600	✓	✓	✓	✓	✓
2000	✓	✓	✓	✓	✓
2500	✓	✓	✓	✓	✓
3000	✓	✓	✓	✓	✓
3500	×	✓	✓	✓	✓
4000	×	×	✓	✓	×

## FA52 & FA56 Rullgardinsfront


	Bredd				
Utfall	3000	4000	5000	6000	7000
1000	✓	✓	✓	✓	✓
1600	✓	✓	✓	✓	✓
2000	✓	✓	✓	✓	✓
2500	✓	✓	✓	✓	✓
3000	✓	✓	✓	✓	✓
3500	×	✓	✓	✓	✓
4000	×	×	×	×	×

## FA64

	Bredd				
Utfall	3000	4000	5000	6000	7000
2000	✓	✓	✓	✓	✓
2500	✓	✓	✓	✓	✓
3000	×	✓	✓	✓	✓
3500	×	×	✓	✓	✓
4000	×	×	✓	✓	×

## FA92 Duo

	Bredd			
Utfall	3000	4000	5000	6000
2000	✓	✓	✓	✓
3200	✓	✓	✓	✓
4000	✓	✓	✓	✓
5000	✓	✓	✓	✓
6000	✓	✓	✓	✓



BC26 BALKONGMARKIS

# Speciellt utvecklad för balkonger.

Förändra balkongen till en skuggig och trivsamt uteplats med en balkongmarkis, en kompakt fallarmsmarkis speciellt utvecklad för inbyggda balkonger. Fallarmar med justerbar fjäderspänning för optimal dukspänning. Robusta stödben möjliggör en flexibel montering utan hål i fasaden.

# BC26 Balkongmarkis


Utfall	Bredd										
	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
400	7527	7663	8088	8224	8360	8659	8795	9509	9660	9728	9879
500	7769	7911	8396	8538	8681	9016	9159	9707	9866	10153	10313
600	7988	8137	8681	8832	8980	9125	9276	10079	10245	10559	10725
700	8232	8387	8778	8936	9091	9458	9614	10474	10646	10988	11161
800	8483	8647	9074	9235	9399	9796	9960	10880	11059	11426	11607
900	8730	8900	9363	9533	9703	10128	10298	11280	11467	11860	12047
1000	8757	8934	9658	9835	10011	10470	10646	11685	11879	12302	12495
1200	9152	9344	10177	10368	10559	11080	11271	12427	12635	13109	13317
Nm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Somfy std	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250
Somfy Sunea	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116	4116
Vev	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1352	1394	1394	1394	1394


## Tillbehör


Benställning BC26, 35 x 43 mm Ø 27 mm	3695	par
Monteringskit BC26	1617	par
Tillägg vid höjd över 2780 mm	414	st

## Information

 **Max bredd**  
4000 mm

 **Max höjd benställning**  
2500 mm

 **Utfall**  
0,4 m, 0,5 m, 0,6 m, 0,7 m, 0,8 m, 0,9 m, 1,0 m & 1,2 m

 **Vindklass**  
Klass 3 (upp till 38 km/h)

## Listan avser

- Markis inklusive reglage med band. Vid motordrift välj sändare.
- Stativ i svart, silver eller vit.
- Standardväv enligt lista för markisduk.

A photograph of a white house with a blue awning over a window. The door is decorated with two wreaths and a large potted plant with purple and red flowers. The house has a tiled roof and a white gutter. The scene is set outdoors with a clear sky.

CN20 KORGMARKIS

# En flexibel korg- markis.

En kraftig och flexibel korgmarkis för exempelvis restauranger, butiker, hotell och kontor. Det går att trycka text eller logotyp på markisen och på så vis förvandla den till en ideal reklamplats. Ett tips är att belysa markisen underifrån så att budskapet framträder även efter mörkrets inbrott.

# CN20 Korgmarkis

Utfall	Bredd										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
600	10491	10974	11456	11938	12521	13003	13485	13968	14450	14932	15515
700	11445	11947	12450	12952	13555	14057	14558	15062	15564	16067	16669
800	11962	12474	12984	13494	14104	14616	15126	15636	16146	16658	17268
900	12480	12999	13517	14036	14654	15173	15691	16210	16728	17249	17867
1000	15249	15846	16445	17043	17740	18337	18936	19533	20130	20727	21426
1200	16605	17251	17897	18545	19291	19937	20583	21231	21877	22523	23269
1400	20326	21050	21775	22502	23326	24053	24778	25502	26229	26954	27780
1600	22799	23537	24274	25011	25849	26586	27323	28061	28798	29535	30373

Utfall	Bredd										
	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200
600	15997	16482	17064	17546	18029	18511	18993	19576	20058	20540	21023
700	17172	17674	18277	18779	19280	19784	20285	20889	21390	21894	22395
800	17778	18288	18900	19410	19920	20432	20942	21552	22062	22574	23084
900	18386	18904	19522	20041	20559	21078	21596	22217	22735	23254	23772
1000	22024	22621	23320	23917	24514	25111	25708	26407	27005	27602	28199
1200	23917	24563	25309	25957	26603	27249	27895	28643	29289	29935	30581
1400	28505	29229	30056	30781	31507	32232	32959	33783	34508	35235	35959
1600	31110	31847	32685	33422	34159	34897	35634	36471	37209	37946	38684

Utfall	Bredd			
	5400	5600	5800	6000
600	21505	21987	22470	22952
700	22897	23401	23902	24406
800	23594	24104	24616	25126
900	24291	24809	25328	25846
1000	28798	29395	29992	30589
1200	31227	31875	32521	33167
1400	36686	37411	38135	38862
1600	39421	40158	40896	41633

# CN20 Korgmarkis

## Typ A

Utfall	Bågar	c/c (mm)
600	4	305
700	4	357
800	4	408
900	4	459
1000	5	386
1200	5	463
1400	6	434
1600	6	496


## Typ B

Utfall	Bågar	c/c (mm)
600	4	230
700	4	280
800	4	340
900	4	390
1000	4	435
1200	5	380
1400	5	430
1600	6	395

## Modeller / Tillägg

Modell A, B och C1	Enligt prislista
Övriga modeller	Offert
Extra båge	+ 15%
Omklädnad av korgmarkis med spiklist	Listpris -40%
Komplett stativ med uppdragsbeslag	Listpris -30%
Ta bort gammal väv och tvätta stativ	165 m
Dekorlist	8 m

## Information




## Mellanstöd


4 bågar	1602	st
5 bågar	2399	st
6 bågar	3531	st
7 bågar	4516	st

Mellanstöd rekommenderas vid höjder över 3500 mm.

## Dekorlist




# CN20 Korgmarkis




## A35

- Klassisk - liten radie
- 35 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




## A75

- Klassisk - medium radie
- 75 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




## A170

- Klassisk - stor radie
- 170 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




## A1

- Klassisk - kombination
- Väggbågen har mindre radie än övriga bågar
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




## B35

- Trappad - liten radie
- 35 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




## B75

- Trappad - medium radie
- 75 mm hörnradie
- Utfall och höjd lika
- Uppdragbar eller fast




## B170

- Trappad - stor radie
- 170 mm hörnradie
- Utfall mindre än höjd
- Uppdragbar eller fast




## B1

- Trappad - kombination
- Väggbågen har mindre radie än övriga bågar
- Utfall mindre än höjd
- Uppdragbar eller fast




## C1

- Rund
- Bredd är lika med dubbla utfallet
- Uppdragbar eller fast




## C2

- Böjd
- Bredd är mer än dubbla utfallet
- Uppdragbar eller fast




## C3


- Kupol
- Vertikala bågar
- Fast



## D1



## E1



## E2



MOTOR & AUTOMATIK

# Motorisera ditt solskydd.

Att motorisera sina solskydd är inte bara bekvämt. Det är även praktiskt då det kan kopplas till sol- och vindautomatik.

# Motor och automatik

somfy®



Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Sunea 40	3/30	Vit	5 m	4116
Sunea 40	4/16	Vit	5 m	4116
Sunea 40	4/16	Svart	10 m	4116
Sunea 40	9/16	Vit	5 m	4344
Sunea 40	9/16	Svart	5 m	4344
Sunea 40	9/16	Svart	10 m	4526
Sunea 40	13/10	Vit	5 m	4574
Sunea 40	13/10	Svart	5 m	4574



## Sunea 40

Passar valsör  $\varnothing$  54

Passar för:

- Fönstermarkiser
- Screens

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Sunea 50	20/17	Svart	3 m	4804
Sunea 50	20/17	Vit	5 m	4804
Sunea 50	25/17	Svart	3 m	4992
Sunea 50	25/17	Vit	5 m	6354
Sunea 50	30/17	Svart	3 m	5414
Sunea 50	30/17	Vit	5 m	5414
Sunea 50	35/17	Svart	3 m	5576
Sunea 50	35/17	Vit	5 m	5576
Sunea 50	40/17	Svart	3 m	5834
Sunea 50	40/17	Vit	5 m	5834
Sunea 50	50/12	Svart	3 m	6082
Sunea 50	50/12	Vit	5 m	6082



## Sunea 50

Passar valsör  $\varnothing$  70 &  $\varnothing$  78

Passar för:

- Terrassmarkiser
- Fönstermarkiser
- Screens

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Sunea 60	55/17	Svart	3 m	6188
Sunea 60	55/17	Vit	5 m	6188
Sunea 60	70/17	Vit	5 m	6046
Sunea 60	70/17	Svart	3 m	6046
Sunea 60	85/17	Vit	5 m	6854
Sunea 60	85/17	Svart	3 m	6854
Sunea 60	100/12	Vit	5 m	7208
Sunea 60	100/12	Svart	3 m	7208
Sunea 60	120/12	Vit	5 m	7796
Sunea 60	120/12	Svart	3 m	7796



## Sunea 60

Passar valsör  $\varnothing$  85

Passar för:

- Terrassmarkiser

# Motor och automatik

somfy®



Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Sunilus 50	6/17	Vit	5 m	3780
Sunilus 50	6/17	Svart	5 m	3780
Sunilus 50	10/17	Vit	5 m	3942
Sunilus 50	10/17	Svart	5 m	3942
Sunilus 50	15/17	Vit	5 m	4274
Sunilus 50	15/17	Svart	5 m	4274
Sunilus 50	20/17	Vit	5 m	4506
Sunilus 50	20/17	Svart	5 m	4506
Sunilus 50	25/17	Vit	5 m	4696
Sunilus 50	25/17	Svart	5 m	4696
Sunilus 50	30/17	Vit	5 m	5116
Sunilus 50	30/17	Svart	5 m	5116
Sunilus 50	35/17	Vit	5 m	5282
Sunilus 50	35/17	Svart	5 m	5282
Sunilus 50	40/17	Vit	5 m	5542
Sunilus 50	40/17	Svart	5 m	5542
Sunilus 50	50/12	Vit	5 m	5704
Sunilus 50	50/12	Svart	5 m	5704



## Sunilus 50

Passar valsör  $\varnothing$  70 &  $\varnothing$  78

### Passar för:

- Terrassmarkiser
- Fönstermarkiser
- Screens

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Sunilus 60	55/17	Svart	5 m	5892
Sunilus 60	55/17	Vit	5 m	5892
Sunilus 60	70/17	Vit	5 m	6046
Sunilus 60	70/17	Svart	5 m	6046
Sunilus 60	85/17	Vit	5 m	6558
Sunilus 60	85/17	Svart	5 m	6558
Sunilus 60	100/12	Vit	5 m	6660
Sunilus 60	120/12	Vit	5 m	7882



## Sunilus 60

Passar valsör  $\varnothing$  85

### Passar för:

- Terrassmarkiser

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Maestria 50	6/17	Vit	5 m	4080
Maestria 50	6/17	Svart	5 m	4080
Maestria 50	6/32	Vit	5 m	4316
Maestria 50	10/17	Vit	5 m	4234
Maestria 50	10/17	Svart	5 m	4234
Maestria 50	10/32	Vit	5 m	4700
Maestria 50	15/17	Vit	5 m	4566
Maestria 50	15/17	Svart	5 m	4566
Maestria 50	15/32	Vit	5 m	4926
Maestria 50	25/17	Vit	5 m	4992
Maestria 50	25/17	Svart	5 m	4992
Maestria 50	35/17	Vit	5 m	5576
Maestria 50	35/17	Svart	5 m	5576



## Maestria 50

Passar valsör  $\varnothing$  70 &  $\varnothing$  78

### Passar för:

- Terrassmarkiser
- Fönstermarkiser
- Screens

# Motor och automatik

somfy®



Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
LS 40	3/30	Svart	6,5 m	2314
LS 40	4/16	Svart	2,5 m	2250
LS 40	4/16	Vit	2,5 m	2250
LS 40	9/16	Svart	2,5 m	2368
LS 40	9/16	Vit	2,5 m	2368
LS 40	13/10	Svart	1 m	2394
LS 40	13/10	Vit	2,5 m	2200



## LS 40

Passar valsör  $\varnothing$  54

Passar för:

- Fönstermarkiser
- Screens

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
LT 50	6/17	Svart	3 m	2302
LT 50	6/32	Vit	3 m	2606
LT 50	6/17	Svart	3 m	2332
LT 50	6/32	Vit	3 m	2552
LT 50	10/17	Svart	3 m	2464
LT 50	10/17	Vit	3 m	2446
LT 50	15/17	Svart	3 m	2792
LT 50	15/32	Vit	3 m	3428
LT 50	15/17	Vit	3 m	2858
LT 50	20/17	Svart	3 m	3028
LT 50	25/17	Vit	2,5 m	3290
LT 50	25/17	Svart	3 m	3216
LT 50	30/17	Svart	3 m	3638
LT 50	35/17	Svart	3 m	3802
LT 50	40/17	Svart	3 m	4062
LT 50	40/17	Svart	3 m	4082



## LT 50

Passar valsör  $\varnothing$  70 &  $\varnothing$  78

Passar för:

- Terrassmarkiser
- Fönstermarkiser
- Screens

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
LT 60	50/12	Svart	3 m	4224
LT 60	60/12	Svart	3 m	4378
LT 60	70/17	Svart	3 m	4564
LT 60	85/17	Svart	3 m	5078
LT 60	80/12	Svart	3 m	4808
LT 60	120/12	Svart	3 m	6164
LT 60	100/12	Svart	3 m	5462



## LT 60

Passar valsör  $\varnothing$  85

Passar för:

- Terrassmarkiser

# Motor och automatik



Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Orea 50 WT	6/17	Vit	3 m	3254
Orea 50 WT	10/17	Svart	3 m	3294
Orea 50 WT	15/17	Vit	3 m	3502
Orea 50 WT	20/17	Svart	3 m	3708
Orea 50 WT	30/17	Svart	3 m	4120
Orea 50 WT	35/17	Svart	3 m	4328
Orea 50 WT	40/17	Svart	3 m	4534
Orea 50 WT	50/12	Svart	3 m	4740



**Orea 50**  
Passar valsör  $\varnothing$  70 &  $\varnothing$  78

Passar för:

- Terrassmarkiser
- Fönstermarkiser
- Screens

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Orea 60 WT	55/17	Vit	3 m	4946
Orea 60 WT	70/17	Vit	3 m	5360
Orea 60 WT	85/17	Svart	3 m	5772
Orea 60 WT	100/12	Vit	3 m	5886
Orea 60 WT	120/12	Vit	3 m	6668



**Orea 60**  
Passar valsör  $\varnothing$  85

Passar för:

- Terrassmarkiser

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Maestria 50 WT	6/17	Vit	3 m	2952
Maestria 50 WT	6/17	Svart	3 m	2952
Maestria 50 WT	10/17	Vit	3 m	3300
Maestria 50 WT	10/17	Svart	3 m	3300
Maestria 50 WT	15/17	Vit	3 m	3506
Maestria 50 WT	15/17	Svart	3 m	3506
Maestria 50 WT	25/17	Vit	3 m	3994
Maestria 50 WT	35/17	Vit	3 m	4492



**Maestria 50**  
Passar valsör  $\varnothing$  70 &  $\varnothing$  78

Passar för:

- Terrassmarkiser
- Fönstermarkiser
- Screens

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Altus 50 WT	10/17	Svart	3 m	2966
Altus 50 WT	30/17	Svart	3 m	3708



**Altus 50**  
Passar valsör  $\varnothing$  70 &  $\varnothing$  78

Passar för:

- Terrassmarkiser
- Fönstermarkiser
- Screens

# Motor och automatik

somfy®



Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Altus 40	3/30	Vit	5 m	3708
Altus 40	4/16	Svart	3 m	3708
Altus 40	4/16	Vit	5 m	3708
Altus 40	9/16	Svart	3 m	3914
Altus 40	9/16	Vit	5 m	3914
Altus 40	13/10	Svart	3 m	4120
Altus 40	13/10	Vit	5 m	4120



## Altus 40

Passar valsör  $\varnothing$  54

Passar för:

- Fönstermarkiser
- Screens

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Altus 50	10/17	Svart	3 m	3942
Altus 50	15/17	Svart	3 m	4274
Altus 50	15/17	Vit	5 m	4274
Altus 50	20/17	Svart	3 m	4506
Altus 50	25/17	Svart	3 m	4696
Altus 50	30/17	Svart	3 m	5116
Altus 50	35/17	Svart	3 m	5282
Altus 50	40/17	Svart	3 m	5542
Altus 50	50/12	Svart	3 m	5704



## Altus 50

Passar valsör  $\varnothing$  70 &  $\varnothing$  78

Passar för:

- Terrassmarkiser
- Fönstermarkiser
- Screens

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Altus 60	55/17	Svart	3 m	5892
Altus 60	70/17	Svart	3 m	6046
Altus 60	85/17	Svart	3 m	6558
Altus 60	120/12	Vit	5 m	7630



## Altus 60

Passar valsör  $\varnothing$  85

Passar för:

- Terrassmarkiser

# Motor och automatik

somfy®



Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Orea 50	10/17	Svart	3 m	4234
Orea 50	15/17	Vit	5 m	4566
Orea 50	20/17	Svart	3 m	4804
Orea 50	25/17	Svart	3 m	4992
Orea 50	30/17	Svart	3 m	5414
Orea 50	35/17	Svart	3 m	5576
Orea 50	40/17	Svart	3 m	5834
Orea 50	50/12	Vit	5 m	6082
Orea 50	6/17	Svart	3 m	4080



## Orea 50

Passar valsör  $\varnothing$  70 &  $\varnothing$  78

Passar för:

- Terrassmarkiser
- Fönstermarkiser
- Screens

Serie	Nm/rpm	Färg kabel	Längd kabel	Pris
Orea 60	100/12	Vit	5 m	7208
Orea 60	120/12	Vit	5 m	7796
Orea 60	55/17	Svart	3 m	6188
Orea 60	70/17	Svart	3 m	6340
Orea 60	85/17	Svart	3 m	6852



## Orea 60

Passar valsör  $\varnothing$  85

Passar för:

- Terrassmarkiser

# Motor och automatik

somfy®

RTS  
radio teknisk system

io  
homecontrol

## Situo

Situo 1-II io Pure	644
Situo 1-II io Iron	788
Situo 1-II io Natural	788
Situo 1-II io Arctic	788
Situo 5-II io Pure	1012
Situo 5-II io Iron	1174
Situo 5-II io Natural	1174
Situo 5-II io Arctic	1174



## Situo RTS

Situo 1-II RTS Pure	586
Situo 1-II RTS Iron	716
Situo 1-II RTS Natural	779
Situo 1-II RTS Arctic	779
Situo 5-II RTS Pure	942
Situo 5-II RTS Iron	942
Situo 5-II RTS Natural	1199
Situo 5-II RTS Arctic	1199



## Situo variation

Situo 1-II io Variation Pure	982
Situo 1-II io Variation Iron	1197



## Situo RTS variation

Situo 1 Variation RTS Pure	887
Situo 1 Variation RTS Iron	1089
Situo 5 Variation RTS Pure	1145
Situo 5 Variation RTS Iron	1314



## Situo automatik

Situo 1-II A/M io Pure	1157
Situo 5-II io Variation A/M Pure	1516
Situo 5-II io Variation A/M Iron	1696



## Situo RTS Soliris

Situo 1-II Soliris RTS Pure	1227
Situo 5-II Soliris RTS Pure	1467



# Motor och automatik



## Smoove

Smoove 1 io Origin	529
Smoove 1 io Svart	627
Smoove 1 io Pure	627
Smoove 1 io Silver	760
Smoove 1 io O/C Svart	627
Smoove 1 io O/C Pure	627

## Smoove RTS


Smoove 1 RTS Svart	627
Smoove 1 RTS Pure	627
Smoove 1 RTS Silver	760
Smoove 1 RTS Origin	529

## Smoove automatik

Smoove 1 A/M io Svart	730
Smoove 1 A/M io Pure	730
Smoove 1 A/M io Silver	742


## Smoove WT

Smoove 1 UNO io Pure	2090
Smoove 1 UNO IB Pure	1325
Smoove 1 UNO IB Svart	1376
Smoove 1 UNO IB Silver	1376



## Smoove Ramar

Smoove ram Pure	32
Smoove ram Svart	103
Smoove ram Silver-matt	103
Smoove ram-dubbel Pure	53
Smoove ram Light-bamboo	243
Smoove ram Amber-bamboo	243
Smoove ram Cherry	243
Smoove ram Walnut	243



# Motor och automatik

## Automatik io

Eolis Wirefree io	1699
Eolis io	2020
Sunis Wirefree II io	1460
Thermis Wirefree io	1580
Soliris io	2660
Eolis 3D Wirefree io	1607

**Eolis Wirefree io**  
Vindsensor



**Sunis Wirefree II io**  
Solsensor



**Thermis Wirefree io**  
Temperatursensor



**Eolis 3D Wirefree io**  
Skaksensor



## Automatik WT

Soliris Smoove Uno Pure	3138
Soliris Sensor WT	1001
Eolis Sensor WT	803
Solo 1 Comfort Kit	5301
Solo 2 Comfort Kit	7039

**Soliris Smoove Uno**  
Sol- & vindautomatik



**Soliris Sensor**  
Sol- & vindsensor



**Eolis Sensor**  
Vindsensor



**Sunis Sensor RTS**  
Solsensor



## Automatik RTS

Eolis Sensor RTS	1881
Soliris Sensor RTS	2226
Sunis Sensor RTS	2763
Eolis 3D Wirefree RTS	1607

**Solo 1 Comfort Kit**  
1 st Sol- & vindautomatik



**Solo 2 Comfort Kit**  
2 st Sol- & vindautomatik



**Eolis 3D Wirefree RTS**  
Skaksensor



# Motor och automatik



## Sändare WT

Tangentströmställare, infälld	163
Tangentströmställare, utanpåliggande	163
Vridströmställare, utomhus	607
Nyckelströmställare, samma nyckelserie	775
Nyckelströmställare, unik nyckelserie	562

Tangentströmställare  
Infälld



Tangentströmställare  
Utanpåliggande



Vridströmställare  
Utomhus



Centralis UNO IB  
Motorreläenhet



Nyckelströmställare  
Samma/unik nyckelserie




## Reläboxar

Reläbox RK2, 2 motorer	1031
Reläbox RK3, 3 motorer	1110
Reläbox IB2, 2 motorer	1747
Reläbox IB4, 4 motorer	2139

Reläbox RK2  
2 motorer



Reläbox RK3  
3 motorer



Reläbox IB2/IB4  
2 motorer & 4 motorer



Arbetsbrytare  
Utanpåliggande



## Övrigt

Arbetsbrytare	609
---------------	-----

SOMFY SMARTA HEM

# Kontroll över hela hemmet.

Ditt hus eller lägenhet har ett antal fönster med rullgardiner, screens eller terrassmarkiser, många belysningspunkter och andra elektriska apparater & pergolas. Vi hanterar allt detta manuellt, det är ju så vi alltid gjort. Men skulle det inte vara bra att kunna sköta allt från din smartphone, oavsett om du är hemma eller någon annanstans? Somfy erbjuder dig lösningen: Somfy Smarta Hem.



# Somfy Smarta Hem



## Smarta hem styrenheter

TaHoma Switch	Alla	2184
Connexoon io	io	1661
Connexoon RTS	RTS	1661
Z-Wave USB modul	Z-Wave	434

## Belysning

Mottagare belysning dimbar io	io	1137
Fjärrströmbrytare On/Off Z-Wave	Z-Wave	584
Fjärrströmbrytare dimbar Z-Wave	Z-Wave	633
Z-Wave Micro Module On/Off	Z-Wave	668
LED mottagare io 4 x Vit	io	1458
LED mottagare io 1 x RGB, 1 x Vit	io	1640
LED mottagare io 2 x Vit varmt/kallt	io	1640
Fjärrströmbrytare On/Off io	io	621
Izumo On/Off Lighting Receiver io	io	840
Smooove io Belysning On/Off/Dimbar	io	689

TaHoma switch  
Smarta hem system



Connexoon  
Smarta hem system



Mottagare belysning dimbar io  
Dimbar belysningsmottagare för LED



Fjärrströmbrytare Z-Wave  
On/off & Dimbar



Z-Wave Micro Module On/Off  
Infälld fjärrströmbrytare för belysning ON/OFF



Z-Wave Nano Dimmer  
Infälld fjärrströmbrytare för belysning dimbar



LED mottagare io  
Kan styras individuellt eller i grupp upp till 4 ledstrips



Fjärrströmbrytare io  
On/off



Smooove io Belysning On/Off/Dimbar  
Trådlös väggkontakt



# Somfy Smarta Hem

somfy®

RTS  
Radio tillägg serie

io  
homecontrol

## Säkerhet

Rörelsesensor io	io	878
Magnetkontakt io	io	878
Brandvarnare io	io	969
Inomhussiren io	io	1028
Brandvarnare	Protect	735
Vibrationssensor IntelliTAG	Protect	554
Vibrationssensor IntelliTAG 5-pack	Protect	2294
Utomhussiren	Protect	1670
Somfy One+ Smart kamera och hemlarm	Protect	4236
Inomhussiren	Protect	1338
Somfy Protect Radio Extender	Protect	1122
Somfy Smart IP-kamera	Protect	2009
Utomhuskamera Vit	Protect	3447
Utomhuskamera Antracit	Protect	3447

**Brandvarnare**  
Somfy Protect rökdetektor/  
brandvarnaren



**Vibrationssensor IntelliTAG**  
Trådlös dörr- och fönster-sensor



**Utomhussiren**  
Trådlös utomhussiren med  
blirkljus och högt ljud



**Somfy One/One +**  
Detekterar rörelser invändigt  
i ditt hem



**Inomhussiren**  
Skräm inbrottsjuvar med  
en siren



**Somfy Protect Radio Extender**  
Förlänger räckvidden mellan  
Protect-produkterna



**Smart IP-Kamera**  
Smart inomhuskamera med  
många funktioner



**Utomhuskamera**  
Detekterar rörelser utvändigt



## Värme

Terrassvärmare io Vit 0,5 m	11471
Terrassvärmare io Antracit 0,5 m	11471
Radiatorventil io med termostat	1300

**Terrassvärmare io**  
Hög energieffektivitet med  
infraröd uppvärmning



**Radiatorventil io**  
Spara energi - värm endast  
upp utvalda rum



SÖMNAD

# Ett skandinaviskt perspektiv.

Hela vårt sortiment med färger och mönster utgår från ett skandinaviskt perspektiv, allt för att passa både trender och traditioner i vår del av världen.



# Fakta sömnad

## Akrylväv

---

Akrylvävar är tillverkade av spinnfärgad akryl och fibrerna i de garner som används är spinnmunstyckesfärgade. Det gör dem extremt UV-beständiga. Genom kemiska ytbehandlingar blir vävorna vattenavstötande, smutsavvisande och står emot svampangrepp.

## Screenväv

---

Screenväv kan lättast beskrivas som en väv av nätmaterial. Utvändigt används den vanligtvis som en markis som går vertikalt med fönstret. Det unika med screenväv är att den ger nästan obegränsad sikt ut samtidigt som det är mycket svårt att se in genom väven.

## Skötselråd akryl- & screenväv

---

Du gör rent väven med en mjuk borste och en ljummen tvål-lösning. Använd inte något som helst rengöringsmedel eller någon typ av maskintvätt/högtryckstvätt, då detta kan förstöra beläggningen på väven. Väven stöter ifrån sig varje typ av vätska både vatten- och oljebaserade. Om en vätska genom tryck eller gnidning tränger in i fibrerna, räcker det att använda vanligt lösningsmedel för att avlägsna fläcken (kemiskt ren bensin eller Tricloretylen).

## Tryck & print

---

För tryck och print på markisduk, kontakta oss direkt för information och offert.

## Att tänka på vid dukbyte

---

Det markistyg som idag används är av spinnfärgad akryl. Vikten ligger på 290 - 300 g/m<sup>2</sup>, vilket innebär att ett nytt markistyg oftast är lite tyngre än det som användes förut. Detta kan medföra att ett gammalt markisstativ inte orkar spänna ut den nya markisduken utan säcker lite.

Rengöring av gamla stativ ingår ej i priserna. Därmed tas ej något ansvar om det gamla stativet smutsar ner den nya markisduken.

Reservdelar. Det har tillverkats många olika markismodeller. Det kan därför vara svårt att få fram vissa reservdelar. Detta gäller speciellt plastdetaljer som ändskydd på profilerna.

Vi tar inte ansvar för gamla markiser/komponenter som går sönder på grund av ålder eller förslitning under fackmannamässig hantering vid byte av markisduken.



# Markisduk - Vikarm

Utfall	Bredd										
	2310	2890	3490	4070	4670	5240	5840	6420	7020	7600	8200
1250	2024	2311	2639	3237	3517	4161	4396	5085	5275	6009	6154
1500	2311	2641	3012	3696	4016	4750	5021	5807	6023	6861	7028
1750	2259	2969	3387	4154	4515	5341	5645	6529	6774	7716	7902
2000	2508	3297	3762	4615	5016	5933	6268	7251	7522	8569	8776
2500	3007	3952	4510	5534	6014	7113	7517	8695	9020	10274	10524
3000	3508	4610	5261	6453	7013	8296	8766	10139	10519	11982	12272
3500	4007	5265	6009	7372	8011	9476	10015	11583	12018	13690	14020
4000	4505	5921	6759	8291	9011	10659	11262	13027	13516	15395	15768

Utfall	Bredd			
	8770	9370	9950	10550
1250	6933	7032	7857	7911
1500	7918	8032	8973	9035
1750	8902	9030	10089	10158
2000	9887	10030	11205	11284
2500	11856	12027	13438	13530
3000	13825	14024	15668	15777
3500	15794	16022	17900	18024
4000	17763	18019	20133	20273

## Tillägg/avdrag

Fast kapp	+30%	duk
Kappa större eller mindre än 160 mm	47,5	m
Lös kapp standard	190	m
Lös kapp större eller mindre än 160 mm	237,5	m

## Avkap löpmeter (vävbredd)

Standard akryl, vävbredd 1200 mm	301,625	lpm
PolyScreen 550, vävbredd 2500 mm	665	lpm
PolyScreen 650, vävbredd 2500 mm	707,75	lpm
StarScreen, vävbredd 3250 mm	1023,625	lpm

## Tillägg vid annan väv

PolyScreen 550	+ 60%	duk
PolyScreen 650	+ 60%	duk
StarScreen	+ 60%	duk
Sandatex vattentät	+ 50%	duk

# Markisduk - Fallarm

Utfall	Bredd										
	1140	2310	2890	3490	4070	4670	5240	5840	6420	7020	7600
400	646	1292	1686	1938	2361	2244	2653	2805	3242	3365	3831
500	762	1525	1990	2287	2434	2648	3130	3311	3826	3971	4522
600	879	1758	2294	2290	2807	3052	3608	3814	4410	4579	5213
700	995	1990	2271	2594	3178	3456	4087	4320	4995	5185	5902
800	1112	2223	2537	2895	3551	3862	4565	4826	5579	5790	6593
900	1228	2456	2803	3199	3921	4266	5042	5332	6163	6396	7282
1000	1344	2335	3066	3503	4294	4669	5520	5835	6747	7004	7973
1100	1461	2537	3332	3805	4665	5073	5997	6341	7332	7610	8664
1200	1577	2738	3598	4109	5037	5477	6477	6847	7914	8215	9353
1300	1693	2940	3864	4410	5408	5881	6954	7351	8498	8821	10044
1400	1810	3145	4130	4714	5781	6287	7431	7857	9082	9429	10733

Utfall	Bredd
	8200
400	3926
500	4634
600	5341
700	6049
800	6755
900	7462
1000	8170
1100	8878
1200	9586
1300	10291
1400	10999

## Tillägg/avdrag

Fast kapp	+30%	duk
Kappa större eller mindre än 160 mm	47,5	m
Lös kapp standard	190	m
Lös kapp större eller mindre än 160 mm	237,5	m

## Avkap löpmeter (vävbredd)

Standard akryl, vävbredd 1200 mm	301,625	lpm
PolyScreen 550, vävbredd 2500 mm	665	lpm
PolyScreen 650, vävbredd 2500 mm	707,75	lpm
StarScreen, vävbredd 3250 mm	1023,625	lpm

## Tillägg vid annan väv

PolyScreen 550	+ 60%	duk
PolyScreen 650	+ 60%	duk
StarScreen	+ 60%	duk
Sandatex vattentät	+ 50%	duk

# Balkongskydd

Höjd	Bredd										
	1140	2310	2890	3490	4070	4670	5240	5840	6420	7020	7600
500	556	656	848	988	1190	1321	1532	1653	1874	1986	2218
600	556	789	1019	1188	1430	1587	1841	1986	2252	2382	2662
700	556	922	1190	1387	1670	1853	2149	2316	2629	2781	2757
800	556	1055	1361	1587	1910	2119	2458	2648	2665	2810	3152
900	565	1197	1544	1796	2159	2394	2776	2643	3009	3173	3558
1000	651	1330	1715	1995	2399	2660	2736	2938	3344	3525	3952
1100	717	1463	1886	2195	2639	2584	3009	3230	3679	3876	4346
1200	784	1596	2057	2394	2879	2819	3282	3525	4014	4230	4743
1300	850	1729	2228	2594	2767	3054	3558	3819	4346	4581	5137
1400	917	1862	2399	2793	2978	3289	3831	4111	4681	4933	5531

Höjd	Bredd				
	8200	8770	9370	9950	10550
500	2316	2560	2648	2902	2634
600	2781	2727	2810	3090	3161
700	2869	3183	3280	3608	3691
800	3280	3639	3750	4123	4218
900	3700	4104	4230	4650	4757
1000	4111	4560	4698	5168	5287
1100	4522	5016	5168	5683	5814
1200	4933	5472	5638	6201	6344
1300	5344	5928	6109	6717	6871
1400	5757	6384	6579	7234	7401


## Tillbehör

Clipper balkongställning, maxbredd 1550 mm	808
Öljett mässing, monterad	26
Öljett krom, monterad	26
Kapellöljett, monterad inkl. vred	76
TENAX Överdel	50
TENAX Underdel Träskruv	19
TENAX Underdel Maskin M5	21
TENAX Montageverktyg	14

Vi monterar inte TENAX då beslagen lätt kan skava hål på väv under transport. Med en 9 mm hjälpipa kan man enkelt montera dessa själv med montageverktyget.

## Beslagens placering

Vid standardfäll 30 mm så sitter beslagen ca: 16 mm c/c in från dukkant. När ni beställer beslag, ange då önskat antal beslag per sida eller ange ungefärligt c/c mått om inte specifika mått krävs. Anges inget c/c mått så monterar vi med ca 300 mm c/c runt om.



Öljett  
Mässing 8 mm



Öljett  
Krom 8 mm



Kapellöljett  
Monterad inkl. vred



Kapellvred  
8 mm



TENAX  
Överdel



TENAX  
Underdel, träskruv



TENAX  
Underdel, maskin M5




TENAX  
Montageverktyg



# EDSBYPERSIENNER AB

## SOLSKYDDSPRODUKTER



Edsby Persienner AB

Karlsvägen 10

828 32 EDSBYN

Telefon +46 (0)271 - 181 13

Epost [info@edsbypersienner.com](mailto:info@edsbypersienner.com)

[www.edsbypersienner.se](http://www.edsbypersienner.se)

2022.01.01 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel  
gällande priser och produkter.